

56051



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

INDUSTRIAS DE OPTICA; S.A., de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Puerta del Angel, 40

por:

NUEVO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIREGIDO Y SIN TAPA"

•56051

- Los estuches para gafas que actualmente, se encuentran en el mercado pueden agruparse en dos clases generales; estuches con tapa, y estuches sin tapa. Refiriéndonos solo a los de la segunda clase, ya que son estos los que ahora nos interesa tratar los podemos subdividir en dos tipos: flexibles y rígidos. Los primeros se vienen haciendo en piel, materiales plásticos o similares y los segundos en cartón, planchas metálicas finas y celuloide o plasticos duros. Todos ellos adolecen de inconvenientes, pues si bien los de tipo rígido aumentan la seguridad en la protección de las gafas es tal su volumen y dureza que los hacen de todo punto incómodos sobre todo para los caballeros que los usan. Por otra parte los de tipo flexible evitan tal incomodidad pero a base de sacrificar la expresada seguridad en el transporte usual de las gafas.
- 5.-
- 10.-
- 15.-

El objeto sobre que recae la presente memoria descriptiva de patente de modelo de utilidad viene a solventar los anteriores inconvenientes, presentando a la vez innumerables ventajas sobre los expresados, tanto en su utilidad práctica como en su fabricación, y que según el enunciado expresa se trata de un "nuevo estuche para gafas semirígido y sin tapa".

20.-

Para aclarar en lo posible la constitución del objeto en cuestión en el plano adjunto se detallan las partes constitutivas del mismo así como una forma de realización práctica industrializable del mismo.

25.-

El estuche está constituido por una plancha doblada, de forma y dimensiones adecuada, que da la forma prevista al estuche y forma el alma del mismo. Esta placa puede ser de plástico semiduro, metal muy fino o cualquier material semiduro (1) Figs. 3ª y 4ª. La citada plancha o armazón va forrada interiormente con un material suave

30.-



- que no raye o roce las gafas al ser estas introducidas o extraídas del estuche (2) fig. 3^a. Exteriormente la
- 35.- misma plancha va envuelta en un material liso o decorado que da vista al estuche (3) fig. 3^a. Esta envolvente va cosida o pegada a la interior por sus bordes superior, o longitudinal y laterales, o sea: por todo su perímetro, protegiendo así los bordes de la plancha armadura.
- 40.- Uno de los laterales del estuche va cerrado mediante una pieza adherida (4) a la cubierta, cuya pieza adopta la forma de la sección del estuche, dándole la consistencia necesaria para evitar el aplastamiento del mismo.
- 45.- En el plano adjunto puede verse en la fig. 1^a una planta del estuche indicándose en su parte superior con puntos e igualmente en su lateral izquierda la costura de forro y envolvente, dejando en su parte inferior según la posición de la figura, la abertura para introducción de las gafas. La fig. 2^a representa un detalle de la citada costura apreciándose en ella la solapa que forma la citada costura para facilitar la introducción y extracción de las mismas.
- 50.- La fig. 4^a representa un corte transversal del estuche en el que se aprecia la forma de cuello que forma el mismo en su parte superior, y cuyo objeto es el siguiente: con objeto de que las gafas no vayan flojas dentro del mismo, el estuche se ensancha apreciablemente en el sentido A-B ejerciendo presión sobre C-D facilitando con ello el manejo de las gafas y su perfecto acoplamiento dentro del estuche evitándose así la posibilidad de que al sacar el estuche del bolsillo resbalen las gafas de su interior.
- 55.- Expuesto lo anterior se hace necesario destacar que son susceptibles modificaciones de forma y tamaño que no pueden en ningún modo ser consideradas como constitutivas de alteración esencial justificativa de reivindicación
- 60.-
- 65.-



especial independiente de lo que en este caso se declara.

REIVINDICACIONES

70.-

1ª).- "NUEVO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIRIGIDO Y SIN TAPA" que se caracteriza por estar constituido por una placa doblada que forma el alma del mismo y sirve de soporte semirigido al conjunto.

75.-

2ª).- "NUEVO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIRIGIDO Y SIN TAPA" según la reivindicación anterior que se caracteriza porque la placa constitutiva del alma según la reivindicación anterior está dispuesta sobre la superficie externa de una plancha de material flexible, forrada por su parte interna con una materia de superficie suave, recubriéndose la superficie exterior de la placa mediante una plancha de otro material fijada a la plancha de material flexible rebordeando la plancha, de manera que el forro forma un acolchado que impide el resbalamiento de las gafas.

80.-

3ª).- "NUEVO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIRIGIDO Y SIN TAPA" según las anteriores reivindicaciones, que se caracteriza porque el lado superior longitudinal está cerrado por unión de los bordes correspondientes del material flexible y uno de los lados menores cubiertos con una pieza de la misma forma de la sección del estuche adherida y forrada por su parte interior con materia análoga a la del resto del forro del estuche.

85.-

90.-

4ª).- "NUEVO ESTUCHE PARA GAFAS SEMIRIGIDO Y SIN TAPA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de noventa y cuatro líneas, incluidas estas.

Madrid, 8 de septiembre de 1.956

[Handwritten signature and stamp]



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3





Fig. 4

•56051

Madrid, 7 de septiembre de 1956

Escala variable