



56079

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Blas Martínez Blasco, de nacionalidad española, domiciliado en Alcira (Valencia), Calle Mayor Sta. María, nº 3

por

==;==;= "UN NUEVO ENVASE PARA FRUTAS Y HORTALIZAS" ==;=



MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria y dibujos anexas, está destinado a garantizar la exclusiva fabricación y venta en España y Territorios dependientes, de un nuevo envase, especialmente concebido para el transporte de frutas y hortalizas, cuyas características de novedad y utilidad, le hacen merecedor del privilegio de exclusividad que se reivindica en el presente expediente.



- 2-56079

10

El envase objeto de este registro, posee una estructura sencillísima y muy ingeniosa, con lo cual se obtienen las importantes ventajas de su economía, solidez, poco peso y fácil y cómodo montaje, todo lo cual supone una gran mejora respecto a los envases conocidos hasta la fecha, y destinados a los mismos fines.

15

La principal característica de nuestro envase es que no se integra, al contrario de los demás, de piezas separadas como el fondo, y los laterales que luego se montan, sino que por el contrario, todo él constituye una unidad de fabricación, debido a que su montaje se realiza con unas piezas básicas, de estructura predefinida, como vamos a ver en la siguiente descripción.

20

25

Nuestro envase se halla integrado por una serie de tablas, a las que se ha dado una configuración en forma de "C", siendo sus brazos laterales perpendiculares a su parte central, obteniéndose ésta configuración de la tabla por humedecimiento y reblandecimiento de la misma, de forma que se consiguen los dobleces sin llegar a resquebrajarse. Las tablas así dispuestas, se unen a un bastidor que constituye la boca del envase, de forma que se consiguen dos laterales y el fondo. En cuanto a los otros dos laterales, se forman con otra serie de tablas de igual conformación, pero colocadas en sentido transversal, constituyendo asimismo un refuerzo del fondo del envase. En el interior de éste, hay dos listones ocupando dos aristas opuestas del fondo que constituyen un refuerzo de la estructura general del envase.

30

35

Para mejor comprensión de la descripción general



40

que antecede, se acompaña una hoja de planos, en la que se ofrece un ejemplo práctico de realización, bien entendido que por tratarse de una aportación voluntaria y a título de ejemplo, nunca deberá ser considerada con carácter limitativo, sino con el más amplio criterio.

45

En los referidos dibujos, la fig. 1 es una vista en planta por la cara superior del envase; la fig. 2 supone una vista en perspectiva del envase por su parte posterior; la fig. 3 es una sección A-B de la fig. 1 y la fig. 4 por último, es una vista en perspectiva de la pieza básica del envase.

50

55

Refiriéndonos ya de una forma concreta, a las figuras de la hoja de planos adjunta, veremos que este mevo envase está constituido a base de unas piezas básicas a las que señalamos con -1-, consistentes en unas tablillas, a las que por humedecimiento y reblandecimiento, se las ha moldeado en forma de "C", designando con -2- las aristas que se configuran, siendo -3- la parte de tabla que forma el fondo del envase, y -4- las partes que constituyen los laterales.

60

65

Estas piezas -1- se unen, por la parte extrema de los laterales, al bastidor -5-, que constituye la boca del envase, y afianza la estructura general, dándole la solidez necesaria. Con -6- designamos, dos listones que se colocan en dos aristas internas y opuestas del fondo del envase, que sirven para fijar las tablas -1- y aumentar la solidez de la estructura. Y finalmente, con -7- designamos las grapas o clavos, que sirven para la fijación de las diferentes piezas entre sí.



70

Como antes hemos dicho, con unas piezas -1- se forman la base y dos laterales del envase, y los otros dos laterales se forman con otra serie de piezas -1-, colocadas en sentido perpendicular, cuyas partes centrales -3- vienen a constituir un refuerzo del fondo del envase.

75

Suficientemente descritas la naturaleza y características de este nuevo envase para frutas y hortalizas, sólo nos resta manifestar que podrá ser fabricado en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo introducir aquellas variaciones de detalle que la práctica aconseje siempre y cuando no se altere su esencialidad, la cual queda reflejada en la siguiente

80

N O T A

Los puntos nuevos y de propia invención, que se presentan como reivindicación en el presente Modelo de Utilidad, son:

85

1º.- Un nuevo envase para frutas y hortalizas, caracterizado por estar constituido por unas tablas, cuyos extremos están sujetos a un bastidor, que viene a ser la boca del envase, y a cuyas tablas, por humedecimiento y reblandecimiento, se ha doblado en forma de "C" sin resquebrajaduras por las aristas de doblado, estando conformadas en tres partes, una central que constituye el fondo del envase, y dos laterales y perpendiculares a aquella que integran los laterales.

90

95

2º.- Un nuevo envase para frutas y hortalizas, según la precedente reivindicación caracterizado porque con otra serie de piezas en "C" se configuran los otros



•56079

- 5 -

dos laterales del envase, y se refuerza el fondo del mismo.

100

3º.- Un nuevo envase para frutas y hortalizas, según las precedentes reivindicaciones, caracterizado por tener un refuerzo, constituido por dos listones que se disponen en el fondo del envase, ocupando dos aristas opuestas, y que van clavados a todas las tablas que cruzan. Y


105

4º.- "UN NUEVO ENVASE PARA FRUTAS Y HORTALIZAS", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.



Esta Memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 109 líneas.

Valencia, 16 de Agosto de 1956


Por autorización del interesado,



•56079



•56079



Escala Variable
Valencia Agosto 1958

