

56109



1858

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), Paseo de Colón número 7 - 5º,

-----

p o r

" ENGOMADOR DE OFICINA PERFECCIONADO "

-----

Los engomadores de empleo en oficinas han de reunir un mínimo de condiciones para que su uso pueda resultar conveniente. Entre tales condiciones se encuentran la posibilidad de que en todo momento esté dispuesto para su empleo, que no exista peligro de que se derrame la goma sobre la mesa, que la cantidad aplicada sea la mínima necesaria, que no se se--

•56109

- 2 -

13 SEP.



que en el interior del frasco, que este sea irrompible, evitando posibles accidentes y que su exterior no quede manchado después del uso.

10           Para lograr tales condiciones se han ideado diversos tipos de engomadores, pero en los conocidos no se dan todas las características indicadas como deseables, sino tan sólo algunas de ellas y, por otra parte, son complicados y costosos.

15           Estudiada detenidamente la cuestión ~~no ha~~ realizado el objeto de la presente Memoria descriptiva, que es un engomador de oficina perfeccionado para lograr todas las características antedichas.

20           En los dibujos adjuntos se representa, como ejemplo sin carácter limitativo, una posible forma de realización, que permite apreciar sus partes constitutivas.

25           El engomador está formado por tres partes esenciales: un frasco (1) de material comprimible e irrompible, provisto de un cuello roscado; un tapón (2), con rosca interna y en su cara superior una perforación, el cual se prolonga en dos aletas triangulares, dispuestas en los extremos de un diámetro, las cuales sirven de soporte al eje de una rueda (3) de goma mciza y lisa, cuyas caras laterales son convexas.

30           La rueda (3) roza y cierra la perforación superior del tapón (2), de tal forma que al girar va presentando sucesivas porciones de su superficie que se moja en la goma que sale por el citado orificio y la extiende por el lugar deseado en capas tenues pero suficientes, cuyo espesor puede eventualmente aumentarse por presión sobre el frasco, que transmitida al líquido, hará que éste salga en mayor cantidad, lo que permite una perfecta regulación.

35           Al encontrarse la rueda en contacto con el orificio,

56109

- 3 -

13 SEP. 1933



40

cierre éste, sin posibilidad de que la caída del frasco pueda hacerlo verter, y en caso de que, por haber transcurrido algún tiempo sin uso, se haya secado la goma taponando y obturando la perforación, al iniciarse el giro de la rueda, ella misma arrastrará la porción desecada y dejará libre la salida a nuevas porciones de líquido, sin que por ello la aplicación se perjudique.

45

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles de materia, forma dimensiones y decoración sin pérdida por ello de las características que quedan descritas.

50

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55

1ª:- " ENGOMADOR DE OFICINA PERFECCIONADO ", que se caracteriza por estar constituido por un frasco de material flexible y cuello roscado, al cual se adapta un tapón que en su cara superior presenta una perforación, con la que se halla en contacto obturándola una rueda de goma maciza, con sus caras convexas que puede girar sobre un eje dispuesto en dos ojetas triangulares que prolongan el tapón en los dos extremos de un diámetro, y que al hacerlo recibe el líquido que sale por el citado orificio y lo extiende en capas tenues, cuyo espesor puede ser regulado por presión sobre el frasco flexible que sirve de mango.

60

65

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias,-----

p o r

" ENGOMADOR DE OFICINA PERFECCIONADO "

70

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria -

56109

- 4 -

13 SEP.



descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina -  
por una sólo cara y dibujos que se acompañan.


Madrid, 13 SEP. 1956

~~P.A. 13 SEP. 1956~~

13 SEP. 1958



•56109



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 13 SEP, 1958  
P.A.