



56149

MODELO DE UTILIDAD

per 20 años

per "UNA SILLA PLEGABLE" A FAVOR DE Don Salvador Marquinez Miguel,
de nacionalidad española, domiciliado en Vitoria, en la calle de la
Herrería nº40.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente se propone fabricar una nueva silla plegable perfeccionada, por la que solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva, mediante la concesión del Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

5. Se caracteriza la nueva silla plegable por que aparte de su finalidad práctica, ya que una vez plegada, es muy escaso y reducido el sitio que ocupa y la hace fácilmente transportable, por su gran utilidad sobre todo, en el caso de que haya que transportar gran número de ellas. Así mismo—entre otros muchos—su uso en casas e
10. habitaciones de reducidas dimensiones.

En los dibujos que se adjuntan, la figura 1ª representa la silla desplegada en su posición normal. Las figuras 2ª y 3ª representan la silla una vez plegada, vista en sus posiciones lateral y frontal respectivamente.

15. La silla plegable se compone esencialmente (Fig. 1ª.) en su



mecanismo especial de una lona(A) para el asiento, marcada en puntos. De herrajes metálicos (B) de cierre de los extremos. De herrajes metálicos (C) anterior y posterior medio para el pliegue. De tirantes metálicos (D) para la fijación de estabilidad de la silla una vez en su posición abierta normal. De herrajes metálicos (E) laterales "centros".

La silla se compone de listones -en su modelo de madera- o de tubos rectangulares o redondos-en su modelo de metal-.

El mecanismo de fierres para su pliegue es sencillísimo y funciona frontal y lateralmente acabado en punto dentro como se ve en las posiciones del dibujo adjunto en su figuras 2ª y 3ª.

Las ventajas de esta silla son las siguientes:

Proporcionar su finalidad práctica de gran utilidad.

Por ser de características primordiales, ya que una vez plegada ocupa reducido espacio, a la vez que su traslado es cómodo por su ligero peso.

Por ser una silla caracterizada por su facilidad de construcción.

Por estar especialmente concebida para playas, piscinas, residencias, albergues, y espectáculos ambulantes por las subsodichas ventajas.

Por su pliegue sencillísimo, pues los herrajes y tirantes, con función de giros, están dispuestos de tal forma que basta una ligera presión para que la silla quede plegada automáticamente.

Por las características de su construcción, o sea, sección uniforme en los travesaños, herrajes y tirantes metálicos hechos a mano y montaje por medio de remaches.

N O T A

Se reivindica como objeto de este registro por
 Modelo de Utilidad:

1ª.- Una silla plegable caracterizada por llevar una serie de herrajes metálicos, dispuestos dos de ellos en la parte superior delantera, otros dos en la trasera, otros dos anterior y posterior, en la parte intermedia de las patas y en final de las mismas otros, todos ellos

56149



50 adheridos o sujetos por medio de remches u otro cualquier procedimien-
to similar, permitiendo un giro completo y el plegado total y perfecto
de la silla por su cuatro costados en forma de aspa, convergiendo en
un punto central vertical.

2º.- La silla de la reivindicación anterior caracterizada porque todos
los travesaños de la misma, son de secci'on uniforme, yendo provista de
un tirante o travesaño intermedio en la parte delantera y otro en la
55 trasera entre las patas de la misma, el cual hace tope, con la consis-
tencia debida, cuando se lleva a cabo la apertura para su uso.

3º.- UNA SILLA PLEGABLE.

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas
por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60 Madrid a quince de Septiembre de mil novecientos cincuenta y seis.

Roberto Jose Eguleta Goicolea.

56149



Fig 1^a




Fig 2^a




Fig 3^a

