

561



56170

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD POR VEINTE AÑOS EN ES-  
PAÑA A FAVOR DE LUIS MATUTANO S.A., DE NACIONALIDAD ESPAÑO-  
LA, RESIDENTE EN BARCELONA, Caspe 172.

sobre:

"UN SACO PERFECCIONADO".



El presente modelo de utilidad, hace referencia a un saco perfeccionado, en el sentido de capacitar al mismo de la facultad de observación óptica directa, del estado de los elementos contenidos en el interior del mismo.

5.-

La esencialidad característica del modelo radica en la elaboración de una abertura o ventana en la pared del saco, en la que su tejido es substituido por un elemento de transparencia absoluta equivalente al vidrio, sea cual fuere la índole del citado elemento. En atención a que el

10.-

volúmen o el peso o las características de forma del contenido pudieran representar un peligro de rotura para la mirilla transparente, se generaliza el uso de materiales plásticos, en su aspecto de plancha, de grosor adecuado al tamaño de la abertura, a fin de que no pierda la flexión propia o usú en la pared del saco.

15.-

Estas perforaciones, que de lo expuesto se desprende que tendrán un tamaño variable y una forma que lo mismo si es casual y arbitraria, que obedeciendo a una necesidad premeditada, adoptarán una configuración cualquiera y en cuanto a su emplazamiento en el saco, también recorrerán toda la escala de variaciones que dictan las necesidades de cada tipo, o el capricho decorativo del usuario.


20.-

De acuerdo con ésta amplia posibilidad de variantes, se hace difícil concretar un caso de realización práctica sobre el que basar una descripción representativa, pero no obstante, se incluye en la hoja gráfica adjunta un ejemplo no limitativo, aunque típicamente demostrativo y claro del modelo.

25.-

30.-

En la Fig. 1ª., se muestra dibujado en perspectiva un saco completo y lleno (1) en el que observa una abertura (2), que en el caso presente, es circular, con una di-



mención proporcional a la del saco y colocado a una distancia equidistante de las costuras (3) y de la zona de atado (4) como precaución muy generalizada de que la obturación efectuada, no merme las posibilidades de resistencia del saco.

5.-

En atención a ésta misma consideraciones, se establece la posibilidad de reparto equitativo y uniforme, de dos o más perforaciones (5) (Fig. 2ª), en lugar de una, por cualquier cara y zona de la superficie del tejido del saco.

10.-

Descrito suficientemente el modelo cabe advertir que su elaboración no requiere más que los medios usuales en la industria saquera, variando los detalles de calidad y dimensiones que no alterarán con ello, la esencialidad del modelo.

15.-

N O T A

En resumen, la presente solicitud de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

20.-

1ª.- Un saco perfeccionado, quense caracteriza por comprender en un lugar cualquiera de la superficie del tejido del mismo, una, dos o más perforaciones de tamaño y configuración variable, los cuales se obturan por medio de una plancha de material plástico, u otro análogo, de absoluta transparencia, a fin de permitir la visualidad directa del contenido en el interior del envolvente; siendo éste elemento de grosor y resistencia, en todos los casos adecuados a la índole y tamaño de los productos contenidos en el saco.

25.-

2ª.- Un saco, según la reivindicación anterior caracterizado porque los medios de unión entre el elemento transparente y los bordes de la ventana o perforación practicada, se llevarán a efecto con arreglo a los métodos usuales conocidos en la industria correspondiente.

30.-



56170

3<sup>a</sup>. **UN. SACO PERFECCIONADO.**

Según se describe en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

5.-

Madrid a 17 septiembre de 1956

56170




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable

17 SEP. 1956