

6 OCT



•56451

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de Don
GONZALO FERNANDEZ FAJARNES, de nacionalidad española, con do-
micilio en Valencia, Calle Conde de Salvatierra, núm. 27,

por

"NUEVO JUEGO ESTROPAJERO"



•56451

5

La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10

El nuevo juego de estropajero que se pretende proteger con el Modelo de Utilidad a que se refiere esta Memoria, se caracteriza porque los tres cuerpos de que está constituido disponen en su interior de puas longitudinales y transversales, parrilla, y tolva con cajoncito de descarga, cada uno de ellos indistintamente. La fijación de estos cuerpos a la pared se realiza por interposición de un cajetín con abertura superior dotado de una ventosa, y que en su parte baja presenta un tope que impide la inclinación de dicho cajetín.

15

Existen numerosos tipos de estropajeros. En la mayoría de los casos están constituidos por un solo bloque. Esto da lugar a que las amas de casa estén reacias a adquirirlo debido al elevado coste del conjunto. En otros casos en que las piezas son desmontables y pueden separarse del conjunto, los soportes forman también un solo bloque, con lo que se encuentra en el mismo caso de los anteriores.

20

Todos estos inconvenientes han hecho que el solicitante se preocupara de conseguir un nuevo juego de estropajero que facilitase el intercambio de las diferentes piezas, a la vez que permitiera la adquisición a voluntad de cualquiera de ellas.

25

30

El Modelo que se solicita reúne en sí todas estas características, según puede apreciarse en los dibujos que, en lámina única, se acompañan.

•56457



35

40

45

En ellos puede apreciarse que está constituido por tres cuerpos gemelos -1-, con sus correspondientes tapas -2-. El interior de cada una de estos cuerpos está dotado de los correspondientes elementos afines al uso a que se destine. Así por ejemplo uno de ellos tiene en su interior, solidarias de su base, unas puas longitudinales -4- susceptibles de sustentar el jabón e impedir que el agua que escurre pueda deshacerlo. El segundo cuerpo está dotado de una parrilla, desmontable, a una altura conveniente de la base, susceptible de sustentar el estropajo y permitir que escurra el agua por sus orificios y canales. El tercer cuerpo está dotado de una tolva interna que desemboca en un cajoncito -6- con su base orificada y provisto de un tope que impide pueda ser extraído totalmente; su finalidad es contener la tierra de fregar que es extraída a porciones por el cajoncito y vertida por los orificios de su base.

50

Cada uno de los cuerpos está dotado en la parte posterior de un enganche -7-. Cada enganche corresponde a un cajetín vertical -8- abierto por su parte superior y dotado en la posterior de una ventosa -3- y un tope -9-. La ventosa -3- es utilizable para fijar su posición sobre la pared y el tope -9- impide la inclinación del cajetín y consiguientemente del cuerpo que sustenta.

55

Se comprende fácilmente que la colocación de estos cajetines de sustentación se realiza con solo presionar la ventosa sobre la pared donde haya de disponerse el utensilio, y para colocar los cuerpos basta con introducir el enganche en el cajetín.

60

Una ventaja muy importante que se consigue con estos elementos, es evitar que las paredes sean taladradas con cla-

•564510



vos o tornillos que las deterioran.

En la forma descrita, sin utilizar ninguna herramienta, puede colocarse cualquiera de los cuerpos en posición mas conveniente para su uso, y variar esta posición, según necesidades, en cualquier momento, sin que quede señal alguna de su anterior posición.

65

Las tapas de los recipientes tendrán el nombre del uso a que se destinan recortado, sirviendo a la vez de registro para conocer en todo momento la cantidad de materia alojada en su interior.

70

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

75

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

80

1ª.- NUEVO JUEGO ESTROPAJERO, caracterizado esencialmente por el hecho de que los tres cuerpos de que está constituido, dotados de elemento de enganche en su parte posterior, se disponen sobre un cajetín abierto por su parte superior y dotado de una ventosa en su cara posterior mediante la que se fija a la pared, y en su parte baja posterior tiene un tope que mantiene erecto el conjunto.

85

2ª.- NUEVO JUEGO ESTROPAJERO, según la anterior reivindicación, caracterizado por el hecho de que los tres cuerpos citados alojan en su interior, respectivamente, puas longitudinales; una parrilla desmontable, y, una tolva solidaria del interior del cuerpo cuya parte mas estrecha cae sobre un cajón-

90

• 564570



cito de descarga con base orificada e imposibilidad de extracción total por un tope de retención de que está dotado; todo ello fácil de observar a través de las tapas que llevarán el nombre del producto a contener recortado.

95

3ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, "NUEVO JUEGO ESTROPAJERO".

100

Todo tal como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cinco hojas, escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 6 de Octubre de 1956.

ALFONSO UNGRIA

56451



FIG 1ª




FIG 2ª





FIG 3ª



ESCALA VARIABLE

MADRID, 6 DE octubre DE 1956

ALFONSO UNGRIA