



•56480

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A., entidad española, domiciliada en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle Mártires de la Santa Cruzada, 125, por "PIEZA RINCONERA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. La presente invención se refiere a una pieza adaptable a los rincones formados en las paredes y suelos de las habitaciones, de los peldaños de escaleras, o bien en el interior de cajones, etc., para facilitar la limpieza de las partículas de polvo eventualmente acumuladas.
10. En el barrido o fregado de habitaciones e incluso de muebles, ocurre que el utensilio utilizado para tales operaciones, no consigue llegar al fondo de los rincones, dada la constitución angular de éstos con lo cual la suciedad se acumula en tales lugares, con evidente per-



56480

juicio higiénico.

5. Para evitar estos inconvenientes se ha ideado la pieza rinconera objeto de la invención que presenta un contorno general troncopiramidal con la superficie posterior conformada de tal forma que se adapte perfectamente a los tres ángulos que convergen en el rincón, mientras que la superficie anterior, se halla carente de soluciones de continuidad.

10. De este modo el vértice del rincón queda obturado por la pieza descrita que presenta un fondo de superficie suave, con el fin de que el utensilio utilizado para la limpieza pueda ponerse en contacto con dicho fondo y limpiarlo a la perfección.

15. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

20. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva de la pieza rinconera; la figura 2 es una vista en sección longitudinal y en posición de uso; la figura 3 es una vista en planta anterior; y la figura 4 es una vista en perspectiva de un caso práctico de aplicación de la pieza en los rincones que forman los peldaños de una escalera.

25. La pieza rinconera objeto de la presente invención está caracterizada en el aludido dibujo por presentar las superficies posteriores de contacto -1- perfectamente enca-

•56480



jables a las paredes -2- del rincón, a la par que la superficie exterior -3- carece de solución de continuidad respecto a las mentadas paredes -2-.

Se deduce de la descripción hecha que serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de la pieza rinconera, formas y dimensiones de la misma, colocación y cuantos detalles puedan presentarse, siempre y cuando los mismos no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Pieza rinconera que se caracteriza por presentar un contorno posterior adaptable a los ángulos del rincón, mientras que la superficie anterior de dicha pieza está conformada de tal manera que carezca de solución de continuidad respecto a las paredes del mentado rincón, presentando una superficie cóncava.

2. Pieza rinconera.

La presente memoria consta de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 2 de octubre de 1956.

FABRICA DE ARTICULOS DE  
MATERIAL AISLANTE, S. A.

p.a.

.5648 0




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4





Fig. 3



Barcelona, 2, Octubre 1956  
Fabrica de Articulos de Material Aislante, S.A.  
r.a.

