



•56503

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA PALA CORTADORA PARA LA OBTENCION DE CORTES LAMINA-
RES DE COMESTIBLES EN BLOQUE", a favor de DON ALBERTO GNAUCK
ANDREU, domiciliado en MATARO, (Barcelona), calle de Amalia,
nº 11.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una pala
cortadora para la obtención de cortes laminares de comesti-
bles en bloque.

5. Dicha pala cortadora se caracteriza por estar forma-
da a base de una lámina metálica en dos planos ligeramente
angulados provista de mango fijo a uno de dichos planos, es-
tando provista dicha lámina de una ranura transversal al eje
del mango. Esta tiene el borde opuesto al mango, afilado, y
está situada precisamente en la arista del ángulo que forma
10. la citada lámina que en la zona que comprende el otro plano

• 565 03 • 9



de mayor extensión se halla ondulada.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

5. En los dibujos:

La figura 1, representa la vista en alzado de la pala cortadora en cuestión,

la figura 2, manifiesta la hoja metálica en sección por II-II, y

10. la figura 3, indica igualmente la citada hoja, pero seccionada por III-III.

El caso que se cita consiste en una pala cortadora para cortar de por ejemplo, queso, membrillo, helado, etc., caracterizada por estar constituida por una lámina u hoja metálica 1 de contorno similar al de una pala, formando esta lámina dos planos ligeramente en ángulo y estando provista de un mango asidero 2.

15.

Esta lámina metálica 1 en la arista 3 determinada por los dos planos está provista de una ranura 4 longitudinal dispuesta de modo transversal al eje del mango 2. El borde 5 de esta ranura opuesto con respecto a la situación del mango, se halla afilado para ser usado como borde activo para el corte.

20.

La zona comprendida entre la ranura 4 y el borde 6 de la hoja 1 opuesto con respecto a la posición del mango 2, se ha previsto en ondulado 7 para evitar la adherencia de la porción de comestible cortada por el filo 5 y que a través de la ranura 4 va a parar en el plano 7.

25.

En el plano lindante 8 se ha fijado el mango 2.

30.

De esta manera, con la presente pala cortadora podrán

• 565 039



obtenerse unos cortes regulares de comestibles, con distintos gruesos haciéndose posible el conseguir láminas delgadísimas del mismo, según el ángulo de inclinación con el que la pala ataca al bloque de comestible.

5. Sin necesidad de ninguna manipulación, el corte obtenido y dispuesto en el plano ondulado 7 de la lámina metálica 1, por deslizamiento sobre los nervios resultantes puede servirse en el lugar deseado.

10. El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

15.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

20. 1. Una pala cortadora para la obtención de cortes laminares de comestibles en bloque, caracterizada porque está constituida por una lámina metálica en dos planos ligeramente en ángulo, provista de mango y con una ranura longitudinal transversal al eje del mango prevista con uno de sus bordes en filo.

25. 2. Una pala cortadora según la reivindicación 1, ca-

• 565 03 - 9 00



racterizada porque el borde de la ranura afilado es el opuesto con respecto a la situación del mango.

5. 3. Una pala cortadora según la reivindicación 1, caracterizada porque la citada ranura se halla practicada precisamente en la arista del ángulo que determinan los dos planos de que consta la lámina metálica.

10. 4. Una pala cortadora según la reivindicación 1, caracterizada porque la lámina metálica en el plano que comprende desde la ranura hasta el borde opuesto al de la situación del mango, se halla ligeramente ondulada.

5. Una pala cortadora para la obtención de cortes laminares de comestibles en bloque.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 9 OCT. 1956

ALBERTO GNAUCK ANDREU

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES

P. P.



P:tp.

56503

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Madrid, - 9 OCT. 1956
p.p. Jaime Isern