

56520



•565 26

M E M O R I A D E S C R I P T I V A
= = = = = = = = = =

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

PRODUCTOS PARA EL HOGAR Y LA INDUSTRIA, S.A., de nacionalidad española.

Residente en GERONA.-General Primo Rivera, 6

p o r :

"FRASCO ALMIDONADOR O APRESTADOR PERFECCIONADO"



5.- El objeto sobre que recae la presente memoria de patente de modelo de utilidad viene a resolver el problema que se plantea siempre que hay que almidonar o aprestar una prenda cualquiera y que según el enunciado expresa se trata de "UN FRASCO ALMIDONADOR O APRESTADOR PERFECCIONADO".

10.- Hasta el presente el almidonado o apresto de las prendas se venía haciendo esparciendo la disolución por medio de un trapo, chupete o muñeca con la consiguiente falta de regularidad y uniformidad en el reparto de la misma y por tanto en la del apresto final.

El objeto que nos ocupa resuelve el anteriormente mencionado problema proporcionando además de grandes ventajas la comodidad y sencillez de su manejo.

15.- Para mayor claridad en la exposición del objeto que nos ocupa nos referimos al plano adjunto en el que se representan.

Fig. 1ª, vista del frasco completo.

Fig. 2ª, vista superior del tapón vertedor.

Fig. 3ª, vista del tapón desobturador.

20.- Fig. 4ª, otra realización del tapón vertedor.

25.- Si bien se hace necesario destacar que la presente exposición no tiene carácter limitativo alguno y si simplemente informativo, ya que caben y son susceptibles modificaciones de forma tamaño y dimensiones así como materiales integrantes que no pueden en modo alguno ser consideradas como alteración esencial, justificativa de reivindicación independiente de lo que en este caso se declara.

30.- El objeto pues que nos ocupa consiste en un depósito o cuerpo de frasco o envase (1) fig. 1ª cilíndrico o poligonal de capacidad variable al cual se acopla en su parte superior, bien roscada o a presión una tapa vertedora (2) fig. 1ª y cuyo ajuste puede realizarse por su cara interna



o externa según indican las figuras 1ª y 4ª.

35.- La mencionada tapa va provista de un orificio central (5) figs. 1ª y 2ª por el que se gierte el apresto, y en su zona interior lleva unas paredes o nervios (3) fig. 1ª que además de reforzar la tapa tienen la misión de realizar una más uniforme distribución del líquido, rompiendo la inercia del mismo y haciendo que salga al exterior con más suavidad.

40.- El orificio de salida se cierra mediante un tapón (4) fig. 1ª provisto de un vástago cónico que logra además de un cierre hermético la desobturación del orificio, caso de que se descuide la limpieza del orificio en cuestión.

45.- La impregnación de la prenda se realiza colocando el orificio sobre la prenda haciéndolo deslizarse suavemente por su superficie. Al volcar el frasco para tal operación el líquido choca con los nervios de la tapa y su expulsión se realiza suave y continuamente, lográndose una impregnación uniforme que consigue posteriormente el perfecto apresto o almidonado de la misma.

50.-

REIVINDICACIONES

55.- 1ª).- "FRASCO ALMIDONADOR O APRESTADOR PERFECCIONADO" que se caracteriza por estar constituido por un cuerpo de recipiente con tapa acoplada que lleva un orificio central de vertido.

60.- 2ª).- "FRASCO ALMIDONADOR O APRESTADOR PERFECCIONADO" según la reivindicación anterior, que se caracteriza porque la tapa de la reivindicación anterior, lleva por su cara interna unas paredes, de refuerzo y rompedores de la inercia del líquido, y va provista de un tapón de cierre con vástago desobturador.



565 26

3ª).- "FRASCO ALMIDONADOR O APRESTADOR PERFECCIONADO".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una cara, componiendo un total de sesenta y seis líneas, incluidas éstas.

Madrid, 10 de octubre de 1.956.-

ANTONIO ESCRIBANA
E.E.

• 565 26




Fig. 1




Fig. 3





Fig. 2




Fig. 4

Madrid, 20 de octubre de 1956

ANTONIO GONZALEZ

Escala variable