



•56756

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ELEMENTO DE ENLACE PERFECCIONADO PARA SUJETADOR DE CABELLO", a favor de D. Eustaquio Carenas Dobón, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Concordia, 27.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El elemento de enlace para sujetadores de cabello, apropiados para el tocado femenino, que aquí se describe, presenta las particularidades de estar moldeado en material plástico flexible, con unos taladros que le permiten enlazar con un par de salientes angulares de la cara posterior del adorno del sujetador, pudiéndose ajustar de acuerdo con la cantidad de cabello aprisionado.

A título de ejemplo se adjuntan unos dibujos en los

5



10 que se ha representado un sujetador con el elemento de enlace en cuestión, y el detalle del mismo indicando con trazo fuerte el objeto concreto de este Modelo.

15 En la fig. I, -1- es el adorno del sujetador, de forma totalmente variable, con los dos salientes angulares -2-3-, uno de ellos, -2-, más cerrado que el otro, en su cara posterior.

20 El elemento de enlace es -4- y en uno de sus extremos tiene un taladro -5-, que determina una anilla, la cual fácilmente se puede introducir en el saliente más cerrado -2-, constituyéndose en definitiva una articulación entre -1- y -4-. En el extremo de -4- opuesto a -5- existen un par de taladros -6- y -7- los cuales junto con la naturaleza flexible de -4- permiten ajustarlo según ya se ha dicho, para abarcar más o menos cabello.

25 Los taladros -8- de la parte central de -4-, tienen por objeto dar paso a las púas de la cara interior de -1- ayudando todo ello a evitar que el sujetador pueda resbalar a lo largo del cabello.

30 Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del elemento de enlace descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

35 1 - Un elemento de enlace perfeccionado para sujetador de cabello, caracterizado por ser flexible, alargado y aplanado, con un taladro en uno de sus extremos que determina una anilla, que se puede introducir fácilmente en un saliente angular de la cara posterior del adorno del sujetador a que se



40 aplique, mientras que en el extremo opuesto tiene varios ta-
ladros alineados, cualquiera de los cuales puede entrar en
un segundo saliente angular, opuesto al primero del propio
sujetador.

2 - Un elemento de enlace perfeccionado, para sujetador de
cabello, caracterizado por tener en la parte central unos
45 taladros que quedan enfrentados a unas púas posteriores del
sujetador, aprisionando el cabello a su alrededor.

Sean cuales fueren las circunstancias que concu-
rran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en
las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

50 3 - "UN ELEMENTO DE ENLACE PERFECCIONADO PARA SUJETADOR DE
CABELLO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas,
mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, cuatro de octubre de mil novecientos
55 cincuenta y seis.

P.A. de D. Eustaquio Carenas Dobón,

L. DURÁN
P. P.




Fig. I




Fig. II

BARCELONA, 4 OCTUBRE DE 1956

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE