

56822

56822



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio nacional y sus colonias a favor de,

WALDES Y CIA, S.R.C.

entidad española con domicilio en Barcelona, calle Enna nº 111, por:

"SOBRE CON DISPOSITIVO DE CIERRE, MEJORADO".

=====

66822



MEMORIA DESCRIPTIVA

Actualmente se utilizan para muy diversas aplicaciones, los sobres o bolsas con cierre no permanente, para el envío de muestras, impresos, y en general en todos

- 5. aquellos casos en que es necesario o previsible, tener que abrir el sobre repetidas veces sin inutilizarlo, para lo que existen en el mercado una gran variedad de modelos y tipos diferentes, unos que se cierran arrollando un cordón sobre un pequeño botón; otros que van cerrados mediante una grapa o chincheta; etc. pero en todos ellos la apertura y el cierre presenta dificultades que, a la larga, producen la inutilización del sobre. - - - - -
- 10.

Para subsanar estos inconvenientes y proporcionar un sobre o bolsa, más duradero y de cierre absolutamente seguro, aunque muy fácil de abrir y cerrar, se ha ideado el objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, el cual se caracteriza en dotar a la solapa del sobre o bolsa de una pieza metálica circular que presenta una pluralidad de puntas en su zona periférica, las que se clavan sobre la solapa atravesándola, siendo después dobladas o abatidas sobre la pieza con lo que ésta queda sólidamente fijada. Esta misma pieza está dotada en su centro de un saliente cilíndrico con su cabeza cortada circularmente y en cuya superficie lateral se han practicado tres o mas cor-

- 15.
- 20.



25. tes en sentido de su generatriz, completándose con un rebordeado que circunda a la boca de este saliente. - -

Otra característica del mismo objeto es que el cuerpo del sobre o bolsa y en lugar enfrentado con la situación de la pieza circular de la solapa, lleva fijada
30. otra pieza metálica circular, asimismo dotada de puntas para la fijación, pero que en su centro presenta un abultamiento cilíndrico dotado de una garganta lateral, todo ello realizado de tal suerte que esta prominencia se aloja ajustada dentro de la boca de la pieza adosada a la
35. solapa, quedando así constituido el sistema de cierre. -

Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado, se describen seguidamente las figuras de la adjunta hoja de dibujos en las que se han grafiado tres vistas de un caso de posible realización, el cual debe ser
40. considerado como ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo. - - - - -

En dicha hoja, la figura primera es una vista en perspectiva de la pieza de cierre de la solapa; la segunda es una vista también en perspectiva de la pieza de
45. cierre del sobre; y la tercera representa al sobre o bolsa con las piezas de cierre colocadas. - - - - -

En ellas se ha señalado por (1) la pieza metá-



50. lica que está dotada de las puntas (2) recortadas en ella, las cuales sirven para atravesar a la solapa y después de dobladas aseguran la fijación. En esta misma pieza existe la prominencia tubular (3) con el reborde superior (4) y abierta por (5), teniendo practicados los cortes (6) que la hacen elástica en sentido radial. - - - - -

55. En la figura segunda se ha señalado por (7) la otra pieza circular metálica con sus puntas (8) recortadas que sirven para su fijación, en la misma forma que se ha indicado anteriormente, presentando la prominencia central (9) con el bordón (10) y la garganta (11), todo ello realizado y dimensionado de tal suerte que esta cabeza se pueda alojar, por enchufe a presión, dentro del calado (5) por la elasticidad que proporcionan los cortes (6), quedando el reborde (4) ceñido en la garganta (11). - - - - -

65. Por último en la figura tercera se ha señalado por (12) el sobre-bolsa, en cuya solapa (13) lleva fijada la pieza (1) y en su parte anterior (14) la pieza (7) quedando así formado el sobre con dispositivo de cierre, que dada su especial constitución, puede abrirse y cerrarse tantas veces como se desée sin que deba romperse o deteriorarse. - - - - -

70. Descrietas convenientemente las particularidades



- del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental, la cual se resume y concreta en la siguiente:
- 75.

N O T A

- Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional y sus colonias, las siguientes:
- 80.

RE I V I N D I C A C I O N E S

- 1ª.- Sobre con dispositivo de cierre, mejorado que se caracteriza en quedar dotado en su solapa y en el lugar enfrentado con ella del cuerpo, de unas piezas metálicas circulares dotadas de una pluralidad de puntas que atravesando las hojas de la solapa y sobre, se doblan sobre sí mismas asegurando la fijación, completándose estas piezas con unas prominencias centrales, una de ellas abierta en cuyo interior recibe a la otra constituyendo así un sistema de cierre, el cual se garantiza por la disposición de unos cortes laterales y un reborde en la prominencia abierta, y una garganta en la cerrada. - -
- 85.
- 90.

- 2ª.- Sobre con dispositivo de cierre mejorado,

56822



95. según la nota anterior que se caracteriza también en que las dos prominencias están realizadas de tal suerte que se acoplan entre sí a presión, situándose ambas piezas en lugares enfrentados y coincidentes de la solapa y del cuerpo del sobre o bolsa. - - - - -

100. 3ª.- "SOBRE CON DISPOSITIVO DE CIERRE, MEJORADO". - - - - -

Todo ello conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de dibujos que la ilustra.

BARCELONA, 23 OCT. 1956

F. A.



Fig. 1




Fig. 2





Fig 3



•56822

BARCELONA, 23 OCT. 1956

P. A.

Escala variable