

58874



DON JULIO ALMODOVAR BOTELLA, español, residente en Aspe (Alicante) solicita autorización para el registro de un Modelo de Utilidad, consistente en "Una tapadera".-

MEMORIA

5 El Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria y adjunto plano, está destinado a garantizar la propiedad y explotación exclusiva del mismo en todo el territorio español y sus posesiones, consistente en "Una tapadera".

10 El cierre y destapado de los envases que han de contener determinados productos, que por sus características aromáticas, conviene su menor contacto posible al exterior, han constituido una preocupación constante en la construcción de tapaderas, a las cuales no se les ha llegado a dar en su confección una forma adecuada y práctica para el menester que han de cumplir. Productos como el café y el thé, aromáticos por excelencia, otros como harinas, e inclusive productos
15 medicinales que por higiene es conveniente preservarlos del medio ambiente, tendríamos que conservarlos en recipientes que al ser utilizados, fuera fácil su manejo, de prontitud, comodidad y ahorro de tiempo, sin llegar a exponerlos mucho al exterior mientras ha de trasladarse de un recipiente a otro para su uso y consumo.
20 Normalmente el trasiego de estos productos se hace utilizando medios auxiliares, cucharitas, espatulas y otros



25

elementos. Otras veces las más corrientes se efectúa el trasiego de estos productos, volcando un recipiente sobre otro con el inconveniente de derrame de los mismos y dificultad de controlar la cantidad precisa que ha de utilizarse.

30

Por todo ello la tapadera que pretendemos registrar, objeto del Modelo de Utilidad que presentamos viene a remediar los inconvenientes anteriormente mencionados y aventaja grandemente las clásicas y vulgares tapaderas conocidas. De una parte, y por medio de un dispositivo especial, objeto de reivindicación, se permite el trasiego del producto sin destapar ni desprender la tapadera del envase, y de otra parte también por ese dispositivo se controla la salida del producto, pudiendo a voluntad del usuario, de una manera fácil y sencilla limitar la cantidad del mismo y por último con este nuevo modelo de tapadera se evita en estos menesteros de trasiego el contacto exterior, reduciéndolo a un mínimo e insignificante periodo de tiempo.

35

40

45

50

55

Consiste este Modelo de Utilidad en una lámina de cualquier forma, de cierta inclinación convexa cuyos rebordes, en su perímetro, van proyectados hacia abajo para encajar en el envase al que haya de servir de tapa. En la parte central de la tapa y en cualquier sentido, siempre en proyección de un extremo existe una pequeña protuberancia en sentido ascendente e inclinado, en la cual va adosada una lámina que tiene movimiento de corredera, de avance y retroceso, que permite cerrar y abrir un pequeño orificio que existe en la parte más saliente de la protuberancia anteriormente señalada. La referida lámina que va enganchada en la parte superior del saliente de la tapa es de tamaño -



60

65

70

75

80

85

inferior , a la longitud del saliente, para que pueda tener espacio suficiente de corredera. Dos ranuras hechas en la superficie superior de la protuberancia de la tapa, permiten la introduccion de la lamina corredera la cual es accionada desde el exterior mediante una pequeña uña que permite el facil desdilatamiento de la misma en ese sentido a la menor presion.- La tapa cerrada perfectamente, tiene un pequeño orificio en forma de ojo, en el extremo mas elevado de la protuberancia que sirve de vertedero y salida de los productos. Orificio que puede cerrarse o abrirse a voluntad por medio de la citada lamina corredera situada en la parte superior de la tapa. Con ello se permite el vaciado del recipiente sin tener que destapararlo, regulando facilmente la salida del producto, sin temor a derrame ni contaminacion exterior.-

El dibujo que se acompaña aclara perfectamente lo anteriormente descrito : En la figura 1ª, representamos en planta y en alzado la tapadera objeto del modelo de Utilidad que solicitamos, destacando en la misma con la letra A), la superficie de la tapadera, con la B) el orificio y salida de los productos, la C), la placa movil, punteada y con la D) la uña que sirve de tropiezo para el impulso del movimiento a la misma.- En la misma figura 1ª, se ha presentado de perfil la tapadera observandose como ha de quedar en su posicion normal, destacandose el saliente de la misma y emplazamiento de la lamina corredera.- En la figura 2ª la tapadera en un envase y abierto el orificio de salida, la posicion atrasada de la lamina corredera y la uña en la parte posterior, en la figura 3ª la tapadera cerrada el movimiento señalada con la flecha en la figura 2ª, habiendo cambiado de lugar la uña propulsora que pasa a la parte anterior arrastra la lamina corredera y cierra el orificio de salida .- Se ha señalado con puntos la lamina co-



rediza para su mas facil comprension.-

REIVINDICACIONES

90

Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicaciones en la presente Memoria de Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita en España son :

95

1ª .- " Una tapadera", que se caracteriza por estar constituida por una lamina de cualquier forma, de cierta inclinacion convexa, cuyos rebordes, en su perimetro, van proyectados hacia abajo para encajar en el envase al que haya de servir de tapa.-En la parte central de la tapa, siempre en proyeccion a un extremo existe una pequena protuberancia con inclinacion ascendente, en la cual va adosada una lamina, que tiene movimiento de corredera, que permite cerrar y abrir un orificio que lleva la parte mas saliente de la protuberancia anteriormente señalada.-

100

105

2ª.- " Una tapadera", que ademas de la reivindicacion anterior se caracteriza, porque el dispositivo de cierre y apertura del envase a que va adosada se efectua, por medio de la lamina corredera, que teniendo un movimiento de tal, permite impulsada en un sentido u otro el cierre o apertura del mismo.-

110

3ª.- " Una tapadera .-

La presente memoria consta de cuatro hojas y cien diez lineas y un plano.-

Madrid 30 de Octubre de 1956
EL AGENTE OFICIAL.

D. JULIO ALMODOVAR BOTELLA · MODELO DE UTILIDAD




FIG-1

•56874




FIG-2




FIG-3

ESCALA VARIABLE
MADRID OCTUBRE · 1956.

Almodovar