

57168

•57168



MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, a favor de
Don Angel GONZALEZ DIAZ, de nacionalidad española, do-
miciliado en Burgos, Paseo de los Vadillos, 34, 2º iz-
quierda,

por

"PARRILLA PARA LOS COLECTORES DE EXTRACCION DE MIEL".



- El presente Modelo se refiere a una parrilla para los colectores destinados a la extracción de la miel; supone una originalidad, puesto que hasta ahora no ha sido objeto de empleo en los extractores existentes, y sustituye ventajosamente a la tela metálica utilizada corrientemente, toda vez que, dada su constitución y la rigidez que su conjunto conserva por la íntima unión de sus elementos, evita la rotura de los panales.
- 5.
- El hecho de no haberse utilizado nunca parrillas de esta clase en los extractores, provee a tal circunstancia de un carácter de novedad evidente, representando una innovación acertada y de resultados prácticos indiscutibles, con una utilidad que merece el privilegio de explotación que para este objeto se solicita.
- 10.
- La parrilla se atiene a las medidas preestablecidas, que armonizan con las de los cuadros que se empleen en los distintos modelos existentes en el mercado, y los materiales que se pueden usar para su construcción son muy diversos, ya que el cristal, el hierro y el material plástico son adecuados para su utilización, así como todos aquellos que no sufran alteración en contacto con la miel o que a ésta no la dañen.
- 15.
- 20.
- Las características de esta parrilla residen, tanto en su entramado, que puede adoptar formas muy diversas, como en su altura, siendo ésta la mas importante, puesto que en virtud de ella se consigue que la resistencia y rigidez del conjunto se acentúe formando una superficie de contacto uniforme, sin la menor posibilidad de que al ejercer la fuerza centrífuga puedan clavarse los panales en la parrilla.
- 25.
- 30.

57168

- 3 -



35. El montaje de esta clase de parrillas, puede realizarse en cualquier clase de extractores y se lleva a cabo eliminando la tela metálica y sujetándolas adecuadamente a los colectores, o soldando en estos unas guías en U que las sirva de carril de introducción y de salida, todo lo cual facilita la limpieza.

40. En los dibujos adjuntos se representa, a título de ejemplo no limitativo, un tipo de emparrillado en el que se aprecian sus características, indicando la letra A la altura de las láminas que originan el entramado.

El Modelo de Utilidad comprende las características que quedan consignadas en las líneas que anteceden y que constan en los dibujos adjuntos, y a las que se refiere la siguiente

45.

N O T A

50. 1ª.- PARRILLA PARA LOS COLECTORES DE EXTRACCION DE MIEL, que se caracteriza porque está constituida por un entramado compuesto de láminas de altura uniforme y de grueso apropiado al tamaño de los cuadros y al material empleado, que concurren y se unen entre sí por puntos simétricos de sus superficies planas, dando lugar a un conjunto que por su rigidez y por la eliminación de las partes cortantes de contacto con los panales, sustituye ventajosamente a la tela metálica y evita que al someterlos a la acción de la fuerza centrífuga se incruste la parrilla en los panales y la usual rotura de éstos.

55.

2ª.- PARRILLA PARA LOS COLECTORES DE EXTRACCION DE MIEL.

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria

•57168

- 4 -

18




60. que consta de cuatro páginas escritas a máquina, y según se representa en la lámina de dibujos adjunta.

Madrid, 13 de Noviembre de 1.956.

JOSE MARIA DEL CORRAL,

Jose Maria del Corral



ESCALA VARIABLE
Madrid, 13 Noviembre de 1956.
JOSE MARIA DEL CORRAL

Jose Maria del Corral

•57168

causa