

•57275



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN CLIP PERFECCIONADO PARA BISUTERIA", a favor de
D. Fernando Marchesi Fernández-Herce, de nacionalidad
española, domiciliado en Barcelona, Teodora Lamadrid, 38.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Como es sabido, los artículos de bisutería precisan que sus piezas componentes sean lo más simples posible y de rápido montaje para no encarecer su precio.

5. En el clip que se describe en este Modelo de utilidad, se consigue la máxima simplificación tanto en el sentido de las piezas componentes como en la operación de montaje, ya que la propia pieza móvil de presión es elástica, haciendo las funciones de resorte para lograr la tendencia a permanecer cerrado, típica de los clips,

57275



10. interviniendo de forma decisiva para su funcionamiento la forma especial de un par de pequeñas orejas en las que se articula la mencionada pieza móvil.

15. A fin de facilitar la comprensión de la disposición del clip, se adjuntan unos dibujos, a título de ejemplo, en los que se han representado diversas vistas de uno de estos clips.

20. La Fig. I es una perspectiva, en la que se puede observar la plataforma -1- de forma variable para enlace al adorno a que se aplique, la cual tiene en uno de sus bordes una prolongación perpendicular -2-, con dos diminutas orejas -3-, -4-, taladradas en su punto central, con la particularidad de que sus puntas están ligeramente curvadas hacia adentro, tal como se indica claramente en la Fig. III.

25. En los taladros de las orejas -3-4-, se articulan los extremos doblados de un alambre elástico -5-, el cual presenta esencialmente, junto a -3- y -4- unos codos pronunciados -6-, -7-.

30. Cuando se obliga al alambre -5- a pasar de la posición -A-, indicada en la Fig. II a la -C-, se pasa por una intermedia, la -B-, en la que los extremos curvados de las orejas -3- y -4- presionan los codos -6- y -7- del alambre -5-, obligándolo a cerrarse un poco, respecto a las posiciones extremas -A- o -C-, es decir, se pasa por un punto de equilibrio inestable, que garantiza una cierta presión, para mantener al alambre -5- en las posiciones extremas.

40. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del clip descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

57275



N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 45. 1. - Un clip perfeccionado para bisutería, caracterizado por constar de una plataforma de acoplo al adorno que se aplique, la cual tiene un apéndice perpendicular a la misma, con dos pequeñas orejas laterales, perpendiculares a la propia prolongación y taladradas para que se articule en ellas la pieza móvil del clip, formada por un
- 50. alambre elástico arqueado, cuyos extremos forman un pronunciado codo junto a las orejas antes de atravesarlas, las cuales fundamentalmente tienen sus puntas ligeramente curvadas hacia adentro para presionar al alambre, obligándolo a que ocupe cualquiera de sus dos posiciones extremas.
- 55.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

- 2. - "UN CLIP PERFECCIONADO PARA BISUTERIA".
- 60. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, cinco de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.

P.A. de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce,

L. DURAN
P.P.

N





Fig. I




Fig. II




Fig. III

57275

BARCELONA, 5 NOVIEMBRE DE 1956

L. DURÁN
P.P.

ESCALA VARIABLE