

57330



MODELO DE UTILIDAD

57330

Solicitante : Don Miguel Segura Tristán.

Residencia : Lucainena de las Torres (Almería) Calle
Doctor Herrera núms. 3 y 6.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"APARATO PARA COLOCACION DE SUPOSITORIOS"

oooOooo

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un aparato para colocación de supositorios.

En los dibujos adjuntos, a título de ejemplos no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:



Fig. 1, muestra en perfil el aparato para el caso de un supositorio a colocar;

Fig. 2, es una sección longitudinal de Fig. 1;

Fig. 3, muestra en perfil el aparato para el caso de dos supositorios a colocar, y

Fig. 4, es una sección longitudinal de Fig. 3.

Con referencia a dichos dibujos, el aparato comprende un tubo cilíndrico, 1, que presenta uno o dos espacios, 2 y 3, para introducir por ellos el o los supositorios a utilizar, presentando dicho tubo cerca de su boca de salida, un reborde saledizo, 4, así como otro reborde o tope, 5, en su extremo opuesto.

El aparato comprende un émbolo, 6, que termina exteriormente en un tope circular saledizo, 7, sirviendo dicho émbolo para, en su accionamiento, introducir a presión el supositorio en el lugar o parte deseada.

Es fácilmente comprensible que podrán variar los materiales, tamaños y proporciones en este Modelo, ya que estas accesoriedades quedan comprendidas en la invención, al no alterar su esencialidad.

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, se hace constar que la presente memoria es susceptible de modificaciones de detalle, en cuanto no altere su esencialidad, y siendo, por tanto, lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España, lo que se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- Aparato para colocación de supositorios, que se caracteriza porque consiste en un tubo cilíndrico que



Presenta uno o dos espacios para introducir en ellos -
los supositorios a colocar; dicho tubo presenta cerca
de su boca de salida un reborde saledizo y otro rebor-
de o tope en su extremo opuesto.

40 2ª.- Aparato para colocación de supositorios, según -
reivindicación anterior, que se caracteriza porque
comprende un émbolo que termina exteriormente en un to-
pe circular saledizo, y que sirve para, en su acciona-
miento, introducir a presión el supositorio en el lugar
45 o parte deseada.

3ª.- "Aparato para colocación de supositorios"; según -
queda sustancialmente descrito en la presente me-
moria, que consta de tres páginas mecanografiadas por -
una sola cara y se representa en los dibujos adjuntos.

Madrid, 22 de Noviembre 1956.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.

57330




FIG. 1

FIG. 2




FIG. 3

FIG. 4

MADRID, 22 NOVIEMBRE DE 1956
MIGUEL SEGURA TRISTÁN,
P.P.

EMILIO GUILLE STRVENT
P. P.