

57408



28

MEMORIA DESCRIPTIVA

DEL

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de IMEDIO, CIUDAD Y CIA, S.R.C. de nacionalidad española residente en CALZADA DE CAIATRAVA (C.REAL-ESPAÑA), calle Generalísimo, 95 por: "UNA NUEVA CAJA ENVASE"

--o-o-o-o-o-o-o--

Este modelo de utilidad se caracteriza por constituir una nueva caja envase de gran utilidad y ventaja, cuya construcción es muy fácil y sencilla, por lo que se economiza gran cantidad de tiempo en ello, y en la operación del envasado en su interior de los artículos ú objetos que ha de contener, siendo su cerrado perfecto y sin necesidad de emplear en él, pegamentos, grapas etc, pues por la configuración y forma de la lámina de cartón, cartulina etc, que la constituye y por las diferentes señales cortes y saliente de que vá dotada, fácil y rápidamente se construye la caja y se anvasa en ella los artículos ú objetos que se desee, quedándo perfectamente dispuestos y presentadas por llevar la dicha caja envase

• 57408



su parte superior descubierta, resultando por todo ello muy práctica útil y económica.

Dicha caja envase cuyo registro se solicita, se caracteriza por estar constituida en la forma siguiente:

15 Por una lámina matriz (1-fig.2) de planta cuadrada ó rectangular con la que se construye el conjunto de la caja envase, pudiendo ser dicha lámina bien de cartón, casrtulina, ó cualquier otra clase de material apropiado para ello, llevádo hechas una serie de indicaciones ó señales (2-fig.2) por las que doblaran para formar el fondo (3-figs.1-2) los
20 laterales anterior y posterior (4 y 5-figs.1-2) y los otros laterales (6 y 7-figs.1-2) con lo que quedará formado el cuerpo de la caja.

La parte de lámina que forma el lateral anterior (4-fig.2) continuará en otras partes (8-fig.2) de la lámina, en la que llevará hechas otra serie de indicaciones ó señales (9-fig.2) por las que dobla hacia
25 dentro, formándose al doblar una especie de tabique delantero (10-fig.1) que le da mucha rigidez y consistencia a la caja envase, continuando también el lateral posterior (5-figs.1-2) en otra parte (11-figs.1-2) que dobla en escuadra por la indicación (12-fig.2) formando la parte superior de la caja, en la que llevará practicados á toda su longitud, una serie
30 de agujeros ó taladros (13-figs.1-2) por los que se verá una vez envasados los artículos ú objetos, la etiqueta del nombre ó marca que lo distingue.

La lámina matriz (1-fig.2) vá dotada por sus laterales de una serie de cortes (14-fig.2), huecos (15-fig.2), y apéndices saliente (16-figs.1-2) éstos últimos de mayor y menor longitud en forma rectangular y en escuadra, mediante los que al doblar la lámina por sus señales
35 indicadoras y quedar constituido el fondo y los laterales, los apéndices salientes (16-figs.1-2) se irán doblando entrecasándolos en forma combinada, quedando sujetos y aprisionados entre si, fijándose el lateral

7408

9061



40 izquierdo, mediante las apéndices en escuadras (17-fig.2) y el apéndice
(18-fig.2) que entrándo por los huecos (19-fig.2) y las ranuras (20-fig.2)
practicados en el fondo de la caja, los fijará, quedándo toda la caja
envase perfectamente ensamblada y formada sin necesidad de cosidos ni
pegados, quedándo el lateral (7-fig.1-2) de la izquierda por su forma,
abierto para facilitar el sacado de los artículos ú objetos, pudiéndosele
45 aplicar si se desea, bién cosida, pegada etc. una parte saliente (21-fig.1)
para ser colgada la caja envase en el sitio que se desee, con su contenido
dentro.

Esta caja envase puede ser objeto de modificaciones siempre
que no altere la esencialidad del invento.

50 Edo según se detalla en el dibujo adjunto que á titulo de
ejemplo acompaña a la presente memoria descriptiva en el que representa.

La fig. 1 La caja envase vista en su conjunto y en perspectiva
y

55 La fig. 2 La lámina matriz que constituye la caja envase,
vista en planta en su desarrollo.

-REIVINDICACIONES-

Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusivas de:

60 1ª Una nueva caja envase caracterizada por estar constituida por una
lámina matriz de cartón, cartulina, etc. de planta cuadrada ó rectangular,
en la que lleva hechas una serie de señales indicadoras por las
que se doblará para formar el fondo, y sus laterales, quedándo así
constituido el cuerpo de caja, continuándo tanto el lateral anterior
como el posterior, en unas partes, en las que también llevarán hechas
65 unas señales indicadoras por las que doblan, formándo las partes del
lateral anterior un tabique de refuerzo, y la del lateral posterior



la parte alta de la caja en la que lleva practicados a toda su longitud, una serie de agujeros ó taládrós.

70

2ª Una nueva caja envase, según la reivindicación, caracterizada por ir dotada la lámina matriz por sus laterales, de una serie de cortes, huecos y apéndices salientes, éstas últimas de mayor y menor longitud, unos en forma rectangular y otros en escuadra, los que al doblar la lámina por las señales indicadoras y quedar formados el fondo y sus laterales, se irán doblándo entrecasándolos en forma adecuada, con lo que quedán sujetos y aprisionados entre si.

75

3ª Una nueva caja envase según 1ª y 2ª reivindicación, caracterizada por fijarse el lateral izquierdo mediante sus apéndices en escuadra y recto, los que antrándo por unos huecos y ranuras practicadas en el fondo de la caja se fiján, quedándo la caja envase perfectamente ensamblada sin necesidad de cosido ni pegado, quedándo por su forma el lateral izquierdo abierto en el que se le podrá aplicar bien cosida ó pegada una parte saliente para cuelgue de la caja.

80

4ª "UNA NUEVA CAJA ENVASE".

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se acompañan un plano para su mejor comprensión.

MADRID 28 Noviembre de 1.956.-

