

57424

29



MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. José Ibarra Garcia, de nacionalidad española, domiciliado en Valencia, C/. Martin el Humano, 12

p o r

="MALETIN PERFECCIONADO, PARA COLEGIALES Y OTROS USOS"="

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

La invención que vamos a describir en la presente memoria, auxiliados de los dibujos complementarios anexos tiene por objeto introducir unos importantes perfeccionamientos en la constitución y procedimiento de fabricación de los maletines para colegiales y otros usos, mediante los cuales se consigue simplificar las operaciones del proceso de fabricación, extremo este que influye en forma apreciable en los costes.

5

7424 29 1956



40

ficios lleven estos herrajes, por ser normal colocar estos remaches uno a uno. Esta operación se efectúa sujetando fuertemente estas piezas en el témpano del maletín, pudiendo darse el caso de que algunos modelos sitúen los soportes del asa y el cierre, en lugares diferentes a otros. Este procedimiento resulta entretenido, invirtiendo en ello mucho tiempo de mano de obra que influye en los costes.

45

La solución que para dichas dificultades presenta el solicitante, no por simple deja de tener su importancia, que es incluso mayor, precisamente a causa de su sencillez. Consiste en esencia en dotar a los soportes de las asas y al cierre o borche, de unos apéndicees o lengüetas puntiagudas procedentes de la propia plancha metálica y en número variable según tamaños y tipos, cuyos apéndicees o lengüetas sirven para fijar los herrajes en el cuerpo del maletín clavándose en él, convirtiéndose en unas garras de sujeción al doblarse por la cara interna después de atravesar el lateral del maletín, operación esta que puede efectuarse, así como el clavado, y ambas en la misma operación, por medio de una máquina apropiada, sea prensa, timbre o troquel de cualquier sistema, tal como de fricción, de excéntrica, u otra, colocando en ella una matriz aparente. También puede realizarse manualmente, pero en este caso el procedimiento es más lento y no tan sólido.

50

55

60

65

Para que las características generales que quedan expuestas puedan ser más fácilmente comprendidas, se acompaña una lámina de dibujos en la que se representa un



70

caso de realización practica de uno de estos maletines, el cual debe interpretarse con el más amplio criterio, no limitativo, dada su condición de mero ejemplo aclaratorio.

75

Los mencionados dibujos nos muestran en la figura 1, una vista en perspectiva de un maletin cualquiera dotado de estos perfeccionamientos; las figuras 2 y 3 representan secciones del lado del maletin con sus herrajes montados; las figura 4 y 5, son dos vistas: una lateral y otra frontal, ambas en alzado de un soporte de asa y, finalmente, la figura 6 representa una vista lateral en alzado de una de las piezas del cierre.

80

Las partes mas importantes de los mencionados dibujos se hallan señaladas en ellos con las siguientes acotaciones: la tapa del maletin se señala con -1-, siendo -2- la caja o cuerpo principal y en ella se señala con -3- el lado en que van montados los herrajes. Estos herrajes son: los dos soportes o cojinetes -4- del asa -5- y las dos piezas -6- y -7-, superior e inferior respectivamente, del cierre, conocido también con el nombre de "gendarme".

85

90

95

En dichos herrajes, y esto es lo verdaderamente característico, hemos de señalar las lengüetas puntiagudas -8- en los soportes -4- de las asas y las lengüetas -9- de la pieza -7- del cierre, en cuyas piezas estarán simulados simplemente con los relieves -10- las cabezas de los remaches que se emplean en los bolsos corrientes y que desaparecen en este, pero que se considera conveniente imitar para que en su aspecto exterior no presenten unos y otros ninguna diferencia.






Fig. 2



SECCION A-B

Fig. 3



•57424

Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6



ESCALA VARIABLE  
VALENCIA, 15 NOV. 1958  
P.A.