

57442

30 NOV.



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, a favor de la entidad FLUORESCENCIA Y TELEVISION IBERICA, S.A., domiciliada en Madrid, Velázquez, 87, - - -

p o r

"PANTALLA CON REFLECTORES MULTIPLES PARA ILUMINACION DE JARDINES".

El objeto del presente Modelo de Utilidad solicitado es la realización de una pantalla provista de varios reflectores escalonados, construida de materiales y de modo que pueda resistir la permanencia indefinida a la intemperie, para ser colocada sobre una linterna normalizada, estudiada especialmente como aparatos de iluminación en jardinería.

El citado modelo está aquí descrito según una realización presentada como ejemplo no limitativo. Una figura completa

30 NO



•57442

las explicaciones.

10

Según se deduce del dibujo, la pantalla se compone de tres tejadillos; uno (A) superior, formado por una caperuza o casquete esférico (1) enlazado por una media caña (2) a una superficie troncocónica (3), y otros dos tejadillos (B) con igual superficie inclinada tronco-cónica (3) y una pequeña repisa superior (4) centralmente abierta. Los tejadillos están contruidos con chapa de aluminio y su conjunto se halla mantenido de modo que sus superficies resulten convenientemente distanciadas, por medio de dos grupos de tres tubos, como el (5), a través de los cuales y de agujeros (6) hechos en las repisas de los tejadillos pasan largos tornillos (7). El diámetro de los agujeros (6) es lo supicientemente ancho para dejar paso a los tornillos (7), pero más pequeño que el externo de los tubos (5) de separación.

15

20

25

30

Dicho conjunto se coloca sobre una linterna de tipo normalizado (cuya base (8) y ranal (9) se hallan representados de trazos en la figura), de manera que el casquete (1) del tejadillo superior (A) se apoye sobre el ranal (9). Luego, con tres tirantes metálicos (C) cuyos extremos van doblados en ángulo recto en sentidos opuestos, el repetido conjunto se sujeta en la linterna apoyando el dobléz inferior de los tirantes bajo el reborde de la banda cilíndrica de la base (8) de la linterna, y atornillando los extremos de los tornillos (7) en el dobléz superior de los tirantes (C), que al objeto presentan en dicho dobléz agujeros roscados.

35

En las diversas realizaciones de esta pantalla de reflectores múltiples caben variantes en el número de tejadillos, en el diámetro externo de algunos de ellos y en los detalles mecánicos de las piezas de mantenimiento, sin salir del marco de la invención.

40

N O T A



EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

45 1.^o.-PANTALLA CON REFLECTORES MULTIPLES PARA ILUMINACION DE JARDINES, y otros lugares al aire libre compuesta de varios tejadillos, de los cuales el superior es un casquete continuado por un alero tronco-cónico, y los restantes tienen la misma forma que dicho alero con una pequeña repisa superior abierta centralmente; dichos tejadillos van colocados 50 unos debajo de otros con adecuada separaciónmy su conjunto se apoya mediante el casquete sobre el fanal de una linterna adecuada.

55 2.^o.-PANTALLA CON REFLECTORES MULTIPLES PARA ILUMINACION DE JARDINES, de acuerdo con el número anterior, caracterizada porque la separación entre los tejadillos se consigue con varios trozos de tubo que se sitúan entre cada dos tejadillos frente a agujeros, de diámetro menor que los tubos, existentes en la repisa plana superior de los tejadillos, y con largos tornillos que atraviesan los grupos de tubos y 60 los agujeros de las repisas.

65 3.^o.-PANTALLA CON REFLECTORES MULTIPLES PARA ILUMINACION DE JARDINES, según los números precedentes, caracterizada porque la pantalla se sujeta a la linterna especial por medio de tirantes metálicos, cuyos extremos van doblados en ángulo recto y en sentido opuesto, que se apoyan por su doblez inferior en el borde de la base de la linterna, y cuyo 70 doblez superior sirve para que en un agujero roscado ahí existente, entre el extremo inferior del correspondiente tornillo pasante de los que mantienen el conjunto de los tejadillos reflectores.

•57442

- 4 -

30 NOV



4º.-Por último se reivindica como bojeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España y sus Colonias, - - - - -

p o r

75 "PANTALLA CON REFLECTORES MULTIPLES PARA ILUMINACION DE JARDINES".


Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que, consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 30 de Noviembre de 1.956.

P.A.

PEDRO FELIX MARRA
S.A.

30 NOV.



•57442

ESCALA VARIABLE
MADRID, 30 NOV 1958
P.A.,
PEDRO FELIX MARTIN
R.R.