

.58078



MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de Don Jorge ESCARDIBUL Cristiá, de nacionalidad Española, - residente en Barcelona, calle de Lepanto numero 334, por: " UNA BOQUILLA PERFECCIONADA ".

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a una boquilla perfeccionada.

La característica principal de la boquilla objeto del presente Modelo de Utilidad, reside en el filtro de que va provista, el cual presenta sobre los conocidos hasta la fecha, la ventaja de continuarse por un conducto de plástico o material análogo que ocupa el interior del conducto de humo de la propia boquilla.

De esta manera se evita la limpieza del conducto de la boquilla que amenudo se ensucia con la nicotina y alquitranes del humo que pasan a través del filtro por no retenerlos completamente .

El filtro, con su prolongación tubular, queda encajado-



15 en el interior de la boquilla y el extremo del tubo o pro-
longación queda al nivel de la embocadura de la boquilla ,
bastando una simple presión sobre dicho extremo para que -
quede suelto el filtro y pueda retirarse fácilmente susti-
tuyéndolo por uno nuevo.

20 En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo,
se representa un caso particular de realización práctica de
la boquilla perfeccionada objeto del presente Modelo de Uti-
lidad, mostrando la figura 1 una vista de la boquilla en -
una sección longitudinal y la figura 2 una vista exterior -
del filtro de la misma.

25 Siguiendo los diseños vemos la boquilla -1- que presenta
en su parte anterior un soporte desplazable -2- retenido por
un resorte helicoidal -3- y en cuyo interior se fija el fil-
tro -4- que comprende la parte anterior o filtro propiamen-
te dicho continuada por una prolongación tubular -5- unida-
30 al filtro -4- por una cápsula de unión -6- o elementoaná -
logo.

Como puede verse, la prolongación tubular -5- queda alo-
jada dentro del conducto -7- del cuerpo -1- de la boquilla-
y su extremo -8- termina junto al borde de la embocadura -9
35 del cuerpo -1-. De esta manera cuando hay que cambiar el -
filtro basta una simple presión sobre dicho extremo -8- ha -
cia adelante para desencajar el filtro -4- de su alojamien-
to en el interior del soporte -2-, con lo cual queda suelto
el conjunto y es fácilmente sustituible por otro.

40 Variarán en la realización de la boquilla perfeccionada-
descrita, todos aquellos detalles de realización que no al-
teren, cambien o modifiquen su esencialidad.



===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

- 45 1º.- Una boquilla perfeccionada, esencialmente caracteriza-
da por un filtro de un material poroso o absorbente en el
interior de una cápsula cilíndrica, la cual se continúa por
un tubo de material plástico o similar que se aloja en el -
interior del conducto del cuerpo de la boquilla, terminando
50 en la embocadura de la misma, de manera que los humos están
obligados a pasar por el interior de dicho tubo complementa-
rio del filtro, evitando así que se ensucie el conducto de
la boquilla.
- 2º.- Una boquilla perfeccionada.
- 55 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas folia -
56 das escritas por una sola cara.

Madrid, 11 de Enero de 1.957.

P. A.



•58078

Fig. 1





Fig. 2



[Handwritten signature]