

•58249



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN CANDADO SIMPLIFICADO", a favor de D. Jesús Sarrá Fort, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Pl. Tetuán, 31.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad, un candado cuya principal característica es su simplicidad, lo que repercute en un abaratamiento de su coste, por lo fácil que resulta de construir, todo lo cual lo hace especialmente indicado para aplicaciones tales como huchas, estuches, juguetes y otras de esta índole.

A título de ejemplo, se adjuntan unos dibujos de uno de estos candados, habiéndose representado en la Fig. II una de las tapas externas que cubren al mismo,



10. en la Fig. III, la llave que se precisa, y en la Fig. IV una perspectiva del candado completo, con su llave. Aun cuando en los dibujos se ha supuesto el candado de forma circular, ello no es en sí esencial, pudiendo tener un contorno de forma totalmente caprichosa, ya que ello no afecta en absoluto a su funcionamiento.

15. En esencia, consta de una pieza aplanada -1- en cuyo centro hay una ventana de forma irregular -2-, en la que se asienta el fleje -3- doblado en zig-zag, pasando uno de los extremos de -3- a través de una rendija -4-,
20. tendiendo a sobresalir de la misma y penetrar en una entalla -7- de un disco giratorio -5-, que soporta al puente de cierre -6- del candado, cuando la posición es de cerrado, en la cual -7- coincide con -4-.

- Las dos caras del candado se cubren con unas plaquitas -8- que tienen un taladro alargado -9- en posición adecuada para que, al introducir la llave -10- que tiene un perfil en cuña, se obligue a retroceder al resorte -3-, saliendo totalmente su extremo de la entalla -7-, quedando -5- en perfecta libertad de poder girar y, por consiguiente, de poderse abrir el candado.
25.
30.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del candado descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

35. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
1. - Un candado simplificado, caracterizado porque, siendo de forma aplanada, tiene su puente de cierre montado por uno de sus extremos sobre un grueso disco giratorio, de diámetro reducido, que tiene una entalla radial, en la
- 40.



que puede entrar, estando cerrado el candado, la punta de un fleje elástico, alojado en una ventana de forma irregular, del cuerpo central del candado.

45. 2. - El propio candado de la reivindicación anterior, caracterizado porque el cuerpo central del candado está cubierto por sus dos caras, por unas plaquitas, con un taladro alargado, en posición correspondiente con la ventana en donde se aloja el fleje elástico, de modo que, introduciendo una llave en forma de cuña, se obliga al mencionado fleje a retirarse de la entalla del disco giratorio del puente del candado, quedando libre.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

55. 3. - "UN CANDADO SIMPLIFICADO".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona, nueve de enero de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. Jesús Sarrá Fort,

L. DURÁN
P. P.



•58249




Fig. I




Fig. II




Fig. III




Fig. IV

BARCELONA, 9 ENERO DE 1957

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE