



58268

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años

a favor de la compañía mercantil española " LATEX HISPA-
NIA, S.A. ", domiciliada en San Feliu de Llobregat (Bar-
celona), Riera de la Salud, número 5, p o r :

"COLCHONETA NEUMATICA PERFECCIONADA".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

- 1 El incremento del excursionismo hacia el campo y la
playa durante estos últimos años, ha traído consigo la
aplicación al mismo de las comodidades de la vida en ge-
neral.

- 5 Un caso típico lo constituyan las colchonetas portá-
tiles neumáticas, especie de sacos cuadrilongos, henchidos
de aire y destinadas a dormir sobre ellas en cualquier lu-
gar, incluso sobre una superficie de agua tranquila.

18 ENE. 19

58268



Es objeto de la presente patente de modelo de utilidad, una nueva colchoneta neumática que a mas de la función específica de dormir puede utilizarse como un asiento con respaldo, como dos asientos opuestos con respaldo y como diván con la cabecera ligeramente levantada.

Está constituida la colchoneta perfeccionada objeto de este registro, de cuatro cuerpos rectangulares, de doble tela impermeable o simplemente plástico, enlazados con articulación entre sí, conservándose, desde luego, la comunicación interna entre los mismos, lo que permite hinchar la colchoneta desde cualquier punto en donde se situará la correspondiente válvula.

Al objeto de mantener la rigidez entre asiento y respaldos en sus diversas y posibles posiciones, se proveen los costados laterales de los cuerpos constitutivos de la colchoneta, de unas rígidas tiras a modo de correas con ganchos para su rápido enganchado y desenganchado.

Como complemento de lo expuesto, la colchoneta que se patenta, permite, desprovista del aire, ser plegada al máximo, aprovechando precisamente las articulaciones a que hemos hecho referencia, pudiendo, por tanto, ser fácil y comodamente trasladada.

Anexos a esta memoria van cuatro dibujos representativos de cada una de las cuatro posibles posiciones y que corresponden a:

Figura 1, colchoneta plegada en asiento simple.

Figura 2, colchoneta plegada en asientos dobles y opuestos.

Figura 3, colchoneta extendida, y

Figura 4 colchoneta en forma de diván.

Dichos dibujos son puramente aclaratorios y deben to-

18 ENE

58268



marse tan sólo a título de ejemplo, cabiendo otras soluciones igualmente protegidas en el registro que se solicita.

5 En los mismos, 1, 2, 3 y 4 representan los cuatro cuerpos elementales articulados en 6, correspondiendo la referencia 5 a las correas de retención.

Naturalmente, en la realización práctica del objeto de esta patente, será permisible toda variación que sea circunstancial o accesoria a su esencialidad.

10

N O T A

SE REIVINDICA:

15 1 - Colchoneta neumática perfeccionada, caracterizada por estar constituida por cuatro cuerpos rectangulares de doble tela impermeable o similar, enlazados entre sí con articulación, conservándose la comunicación interna entre los mismos, lo que permite hinchar la colchoneta desde cualquier punto situando en el mismo una válvula.

20 2 - Colchoneta neumática perfeccionada, según reivindicación 1, caracterizada porque a más de su función específica de dormir, puede utilizarse inclinando convenientemente los diversos cuerpos, como un asiento con respaldo, como dos asientos opuestos con respaldos, y como diván con la cabecera levantada, estando provista de unas correas o similar, con ganchos y anillas, en los costados laterales de los diversos cuerpos, con lo que se asegura 25 la rigidez entre asiento y respaldos en todas las posibles posiciones.

3 - Colchoneta neumática perfeccionada.

30 Consta la presente Memoria Descriptiva, de cuatro hojas me-

18 ENE 1957

58268



canografiadas, escritas por una sola cara,
numeradas del 1 al 4 y con sus líneas nume-
radas, a su vez, de cinco en cinco y de una
hoja con dibujos, anexos.

5

Barcelona, 18 Enero 1957.

P. A.
LEONCIO DEL RÍO CUYÁS

P. P.

Fig. 1





Fig. 2



58268

Fig. 4





Fig. 3



BARCELONA 18 DE ENERO DE 1957
 P.A.

ESCALA VARIABLE