

58309



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de: D. VICENTE PUIGDELLOSES ARJANT, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Avenida del Generalísimo Franco, 372.- - - - -

por: "CLAVO PERFECCIONADO PARA LA FIJACIÓN DE PLANCHAS ONDULADAS PARA CUBIERTAS".- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es sabido que hasta la fecha para la fijación de planchas onduladas para cubiertas se vienen empleando unos clavos especiales, generalmente barnizados y provistos de arandela metálica en su cabeza, de longitud suficiente para que atravesando la plancha desde la altura de su onda penetre en el correspondiente listón del maderamen soporte de las planchas.

Se ha comprobado, sin embargo, que la fijación entre el clavo y el maderamen no resulta perfecta en muchos casos, ya que con el tiempo y las inclemencias atmos-



féricas (viento, lluvia, nieve, etc.), el clavo acaba por aflojarse con lo que la cubierta queda expuesta a cualquier peligro.

5 Con el clavo perfeccionado objeto del presente modelo de utilidad queda eliminado por completo el inconveniente antes citado ya que la fijación resultante queda reforzada de tal modo que puede hacer frente a toda clase de las inclemencias indicadas por un tiempo o duración mucho mayor.

10 Se caracteriza esencialmente el clavo de referencia porque el vástago del mismo presenta, alrededor de la porción próxima a su extremo libre o punta, unas estrías o fracciones salientes, que, por el clavado en el correspondiente maderamen, facilitan la más eficiente fijación de
15 las planchas, substituyendo así el tirafondo que habitualmente se utiliza a tal fin, pero de costo más elevado.

Para la mejor comprensión del presente modelo de utilidad, y a título tan sólo de ejemplo, se acompañan los dibujos de la hoja adjunta en los cuales se representa
20 un caso de realización práctica del clavo de referencia.

La Fig. 1 muestra una vista en perspectiva del clavo perfeccionado.

La Fig. 2 muestra, en corte, el clavo citado acoplado sobre una plancha ondulada.

25 Conforme a los dibujos el clavo de referencia se compone de su correspondiente vástago -1- así como de su habitual cabeza -2-. La característica esencial en este caso lo constituye el hecho de que la porción próxima al extremo libre o punta del citado vástago presenta unas
30 estrías o partes salientes -3- labradas en el propio cuerpo

•58309

23



del citado vástago.

De este modo, suponiendo que el clavo va acoplado en la plancha ondulada -4- la porción del mismo, portadora de las estrías -3- queda en la parte más interna del listón o maderamen -5- con lo que la fijación queda notablemente reforzada.

Dentro del presente modelo de utilidad serán variables: la clase de material empleado en la fabricación del clavo, así como su longitud, clase de barnizado, forma de la cabeza y número y forma de las estrías o salientes -3-. Por último, será variable todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del clavo de referencia.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Clavo perfeccionado para la fijación de planchas onduladas para cubiertas, caracterizado esencialmente porque el vástago del mismo presenta, alrededor de la porción próxima a su extremo libre o punta, unas estrías o fracciones salientes.

2.- Clavo perfeccionado para la fijación de planchas onduladas para cubiertas, según reivindicación 1, caracterizado porque el número de estrías que presenta, así como la forma y disposición de las mismas, es variable.

3.- CLAVO PERFECCIONADO PARA LA FIJACIÓN DE PLANCHAS ONDULADAS PARA CUBIERTAS.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro

- 4 - 58309

23



hojas, mecanografiadas, numeradas, foliadas y escritas
por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.


Barcelona, a 23 de Enero de 1957.

VICENTE PUIGDELLOSES ARJANT

P.A.




FIG. 1



•58309

FIG. 2



Barcelona, a 23 de Enero de 1957.

Escale variable

p.a. Rafael