

• 58844



27 01

MEMORIA DESCRIPATIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. José COMPTE ESPUÑA, de nacionalidad española.

Residente en OLOT (Gerona). - Vayreda, 24

p o r :

"PUÑOS ELASTICOS PARA GUANTES"



El objeto sobre que recae la presente memoria descriptiva de modelo de utilidad viene a introducir un nuevo elemento en la terminación perfecta de los guantes de punto y que según el enunciado expresa se trata de "puños elásticos para guantes".

5.-

Estos puños están constituidos por trama y entremalla realizada por un procedimiento especial en máquina circular corriente estando dotados de una gran elasticidad, que determina su perfecta adaptación y sujeción al puño impidiendo, como ocurre en los actuales, el deslizamiento y haciendo que, por esa adaptación elástica constante, conserven la posición correcta y con ello sean más cómodos y útiles que cualquiera de los actualmente conocidos.

10.-

La formación de la malla y entremalla se realiza según puede apreciarse en la fig. 1ª del plano adjunto en la que se representa la malla (2) y la trama (1), realizada con hilo de goma, de grosor dependiente de la talla, que da elasticidad al puño.

15.-

En la fig. 2ª se representa un conjunto del puño elástico (1) y del guante en cuestión (2).

20.-

En el mencionado plano se ha representado solamente a título de ejemplo, una forma de realización práctica industrializable de los puños elásticos que nos ocupan, si bien dada la importancia de su aplicación y resultado, se hace necesario destacar que la presente exposición no tiene carácter limitativo alguno y si solamente informativo, porque caben y son susceptibles modificaciones de forma, tamaño y disposición de sus elementos componentes, que no pueden ser consideradas como constitutivas de alteración esencial justificativa de reivindicación independiente de lo que en el presente caso se declara.

25.-

30.-

En virtud de lo expuesto, y como de ello se deduce, el



35.-

objeto de este modelo de utilidad lo constituye un guante cuyo puño está formado por una malla tejida con la misma lana o hilado de la materia que se elija, en la cual, en el proceso de fabricación se intercala un hilo continuo de goma, formado una trama con la maya para integrar el puño, de altura variable en cada cara y prescindiendo del tipo de tejido y decoración o dibujo de este.

40.-

Conviene aclarar al mismo tiempo que dada la formación de estos puños en máquina circular de tipo corriente, son de aplicación a toda clase de prendas de punto tales como calcetines, jerseys, etc., etc.

R E I V I N D I C A C I O N E S

45.-

1ª).- "PUÑOS ELASTICOS PARA GUANTES" que se caracterizan porque en la parte del puño lleva una entremalla formada con hilo de goma de grosor dependiente de la talla, entrelazado en sentido helicoidal.

2ª).- "PUÑOS ELASTICOS PARA GUANTES".

La presente memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de cincuenta y dos líneas, incluidas éstas.

Madrid, 27 de Diciembre de 1.957.-

ANTONIO ESCHT.
P. P.




FIG. 1

• 58844




FIG. 2

Madrid, 21 de febrero de 1957

ANTONIO OLLER
S. A.

Escala variable

Esquina