

59078



• 59078

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D^a. Concepción SOLANA López, de nacionalidad española, residente en VALENCIA, Francisco Moreno Usedo, 28,

por:

"UN TAPON DOSIFICADOR PARA BOTELLAS"

=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado - indica, a un tapón dosificador de características especiales, por cuyo objeto se solicita el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor de la recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en



toda España, Colonias y territorios de soberanía.

10 A continuación se hará una descripción completa del aludido tapón, con referencia a los planos que se acompañan, en los cuales se representa, a simple título de ejemplo no li-
mitativo, una forma preferente de realización, susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren funda-
mentalmente sus características esenciales.

En dichos dibujos:

15 La fig. 1 representa en vista de alzado y semisección el elemento de cierre del tapón.

La fig. 2 enseña también en alzado y media sección el tapón propiamente dicho.

20 La fig. 3 es un detalle del cuello del envase de aplicación.

La fig. 4 representa aisladamente el cuerpo principal del tapón en vista de planta.

25 Según el ejemplo de ejecución representado, el tapón dosificador preconizado está integrado por un cuerpo monopieza hueco (4) roscado en su pared cilíndrica interior (6) y provisto de un reborde periférico, presentando en su plano superior un pitón vertedor (2) con una perforación axial (3) que permite el suministro dosificado del líquido contenido en el frasco de aplicación (7)

30 Dicho tapón va provisto de una arandela de material elástico o semielástico, por ejemplo corcho, que hace una función de junta con respecto a la boca del frasco para lograr la debida hermeticidad en la unión de ambos elementos.

35 Un casquete obturador (1) ajusta sobre el pitón vertedor (2) para lograr el cierre completo del tapón.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siem-



pre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

40

Los términos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

45

1ª.- Un tapón dosificador para botellas, caracterizado por comprender un cuerpo monopieza hueco y roscado interiormente, dotado en su plano superior de un pitón vertedor orificado axialmente para permitir el suministro dosificado del líquido contenido en el frasco de aplicación, sobre cuyo vertedor cierra por simple presión un casquete obturador.

50

2ª.- Tapón dosificador, según la reivindicación primera, caracterizado por establecerse interiormente una arandela de naturaleza elástica o semielástica que hace una función de junta con respecto a la boca del frasco para lograr la debida hermeticidad en la unión de ambos elementos.

55

3ª.- " UN TAPON DOSIFICADOR PARA BOTELLAS "

=====

59078 15



Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 15 de Marzo de 1957.

Por autorización de la interesada.

Modesto Polo

F.F.

C. Alvar

59078



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



Madrid.

El Encargado del Negocio

C. Glass

Escala variable.