

• 59188



MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D. Bartolomé Gelabert Barceló, de nacionalidad española.

Residente en PALMA DE MALLORCA.-San Miguel, 101

p o r :

"NUEVA CAZOLETA PARA LA CONFECCION DE SOSTENES"

-----



El objeto que en la presente memoria descriptiva se declara y que constituye el motivo fundamental del registro del modelo de utilidad que se pretende obtener, para su explotación con carácter exclusivo durante el término y en las condiciones que la legislación establece, constituye una mejora efectiva en su especie y, como la enunciación expresa, se trata de una "nueva cazoleta para la confección de sostenes".

10.- Los sostenes para los pechos de mujer que con estas cazoletas se consiguen presentan notables y efectivas ventajas en relación con los actualmente conocidos, tanto en el aspecto fisiológico y estético cuanto en el económico, porque con relación al primero, las características conseguidas proporcionan una racional sustentación sin presión de ninguna especie, conformándolos con toda perfección mediante el ajuste suave en la totalidad de la superficie pero sin producir rozaduras ni otras molestias que pudieran perjudicar a estos delicados órganos, no obstante la perfecta sujeción de los mismos.

15.- Otra de las ventajas que presentan estas piezas es la de evitar que la transpiración del cuerpo se mantenga constantemente sobre la epidermis, debido a que la constitución de la malla empleada la absorbe completamente y además permite una continua circulación de aire, en cuya forma, al eliminarse racionalmente la acumulación del sudor, los pechos no padecen y conservan su tersura al mismo tiempo que una constante higiene, eliminando la formación de barros y otras afecciones cutáneas.

20.- En cuanto al aspecto económico, resulta que dadas las características de la materia empleada, disminuye el costo de la prenda, tanto por el valor de la malla cuanto por el empleo de mano de obra.

25.-

30.-



- Actualmente, las cazoletas de los sostenes se fabrican con tejidos tupidos algunas veces incluso que impiden una transpiración normal en perjuicio de las condiciones higiénicas que esta clase de prendas requiere. Otras veces se emplean encajes, pero dada su constitución, la vida de ellos es limitadísima y su costo elevado; también son empleadas tiras de entredoses para la formación de las cazoletas, si bien estas resultan caras porque ya su precio es elevado y además porque requieren mucha mayor mano de obra al tener que unir las para formar la semi-esfera, determinando por otro lado durezas estos cosidos que al tener un roce continuo con la piel determina incluso erosiones.
- 35.-
- 40.-
- 45.-
- 50.-
- 55.-
- 60.-
- Por todo ello se hacía necesario hallar el medio de eliminar tales inconveniencias y en su estudio se ha llegado a la conclusión que esta memoria descriptiva plasma en su traducción a realidad práctica, que vienen a resolver en forma definitiva todas los defectos hasta el momento acusados.
- Para facilitar la más exacta interpretación del caso, en el plano adjunto se representa una forma de realización práctica industrializable.
- En la fig. 1ª se representa la constitución de la malla, que es la conocida por gasa de vuelta.
- La fig. 2ª presenta un círculo del material según la fig. precedente, cortado para la formación de una cazoleta.
- La fig. 3ª, por último muestra una cazoleta, vista lateralmente, semi-seccionada.
- Con arreglo a la exposición anterior de los gráficos y a estos mismos, la novedad radica en la constitución del casquete o cazoleta disponiendo un círculo (A) con un sector de menor profundidad que el radio, de tejido de gasa de vuelta, el cual al unirse por los lados cortados (B-C) forma el casquete, sin necesidad de remate capsular, fijándose en esta



65.- posición mediante piezas de tejido (D) exterior y (E) interior con formas sensiblemente triangulares que al ser cosidas dejan fijadas entre ellas la malla en disposición de acabado para el armado del sostén.

70.- Descrita la naturaleza de la invención y su forma de realización práctica cabe únicamente aclarar la susceptibilidad de variaciones de forma y detalles que no alteran su esencialidad.

#### REIVINDICACIONES

75.- 1ª).-"NUEVA CAZOLETA PARA LA CONFECCION DE SOSTENES" que se caracteriza por estar esencialmente constituida por un disco cortado un sector de tejido de gasa de vuelta que enfrentados los lados del sector va intercalado en su parte de unión entre dos telas, convenientemente acabadas por sus bordes de vista en el interior y el exterior de la cazoleta.

80.- 2ª).-"NUEVA CAZOLETA PARA LA CONFECCION DE SOSTENES".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ochenta y tres líneas, incluidas éstas.

Madrid, 23 de Marzo de 1.957.-

ANTONIO ESCOBAR




FIG. 1

• 59188

FIG. 2





FIG. 3

Madrid, 23 de marzo de 1957

86  
*[Handwritten signature]*

Escala variable