



1957

.59484

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un Modelo de Utilidad por
20 años en España, a favor de Don José Luis Lázaro Domínguez,
de nacionalidad española y residente en Madrid, calle de Em-
5 bajadores nº. 159, por: "DISPOSITIVO LANZADOR DE DARDOS".-

=====

El presente modelo de utilidad se refiere como su enun-
ciado indica a un dispositivo lanzador de dardos para juegos
infantiles.

10 Esencialmente, el modelo que vamos a tratar consiste en
una pieza moldeada en material plástico la cual consta de una
empuñadura conformada para su mejor manejo, la parte superior
de la cual lleva un orificio central y dos laterales para paso
y montaje de la goma que actúa de medio propulsor, otro orifi-
cio central situado inmediatamente encima del anterior y que
15 sirve para paso del mástil del dardo propiamente dicho, otro
orificio central y mas grande que los anteriores que junto con
otro mas pequeño y situado en el vértice superior del disposi-
tivo, servirán como puntos de mira para asegurar la puntería;
la cabeza que forma todo este conjunto adopta y por su frente
20 una forma casi circular. Como complemento del juguete lleva un



5 dardo, que no es otra cosa que un cilindro de madera de sección y longitud apropiadas en cuya parte delantera lleva montada una ventosa de goma, mientras que por la trasera se há practicado una muesca para que en su interior monte la goma que há de propulsar al mismo cuando es disparado.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva se acompaña a la misma una lámina de dibujos en la cual se han representado:

10 Figura 1 - Vista lateral y en conjunto del dispositivo lanzador con el dardo ya dispuesto para su lanzamiento, en la cual se aprecian: -1- empuñadura, -2- goma propulsora, -5- cola del dardo y -6- ventosa de goma.

15 Figura 2 - Vista de frente del dispositivo: -1- empuñadura, -2- goma propulsora, -3- orificio para paso del cuerpo del dardo, -4- otro orificio que con el situado mas arriba constituyen los puntos de mira.

Figura 3 - Vista lateral del dispositivo en situación de reposo: -1- empuñadura y -2- goma propulsora.

20 A la vista de todo lo expuesto fácilmente puede comprenderse el objeto del presente modelo de utilidad como asimismo su manejo y funcionamiento, pués para ello bastará introducir por el orificio -3- de la fig. 2ª, la cola y con ella el cuerpo del dardo y fijando en la muesca que presenta en su extremo posterior a la goma propulsora tensar ésta hacia el pecho del usuario, para una vez adquirida la tensión necesaria soltarla de un golpe seco saliendo de esta forma el dardo lanzado hacia adelante para una vez alcanzado el objetivo quedar fijo en el mismo por medio de la ventosa de que su cabeza vá provista.

25 Descrito suficientemente el objeto del presente modelo de



utilidad solo queda por hacer constar que las modificaciones de detalle que la práctica aconsejase introducir en el mismo y que no llegasen a alterar la esencialidad que se vá a reivindicar en la siguiente nota, habrán de considerarse comprendidas en el presente registro.

= NOTA =

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1 - Dispositivo lanzador de dardos, caracterizado esencialmente por estar constituido por una empuñadura conformada para su mejor manejo la parte superior de la cual presenta un orificio central y dos laterales para paso y montaje de la goma que actúa de medio propulsor, otro orificio central situado inmediatamente encima del anterior y que sirve para paso del cuerpo del dardo propiamente dicho, y otro orificio central y mas grande que los anteriores que junto con otro mas pequeño y situado en el vértice superior del dispositivo constituyen los puntos de mira para asegurar la puntería.


2 - Dispositivo lanzador de dardos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra en los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta la presente memoria de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y lámina de dibujos.

Madrid, a 11 ABR 1957

Fig. 1.



•59484



Fig. 2.





Fig. 3.



ESCALA VARIABLE

Lazaro

to / ...