



13

• 59520

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA NUEVA LOSETA PARA FORMAR PISOS", a favor de la razón social española FLEXICO ESPAÑOLA, S.L., domiciliada en BARCELONA, Córcega, 173.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad que se describe se refiere a una nueva loseta para formar pisos.

5. En el modelo se ha previsto la facilidad de acoplamiento de unas losetas con otras, el encaje mutuo debido a la elasticidad del material en las zonas de contacto y una intercambiabilidad que permite obtener toda clase de combinaciones en dibujo y color, muy adecuadas para la obtención de pisos en viviendas y similares.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha represen-

• 59520



tado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

la figura, muestra en perspectiva un tipo de loseta, según el modelo, y en sección, el detalle del acoplamiento.

5. Consiste en una pieza plana de cualquier forma, que presenta la particularidad de tener frentes de acoplamiento -1- en saliente y otros -2- en entrante, dispuestos para el adecuado encaje con otras adyacentes por lo que la unión se forma a tope sin dejar apenas visible la línea de acoplamiento.

10. Los escalones o salientes formados en -1-, y en -2- presentan un trazado especial para el encaje elástico adecuado.

Dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica el modelo en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcan-

15. zará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

-- . --

• 59520



13

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Una nueva loseta para formar pisos, caracterizado esencialmente por estar constituida por una pieza de forma adecuada, que presenta la particularidad de tener frentes de acoplamiento en saliente y otros en contraposición en entrante, con sucesivos escalones en los que se han previsto trazados para el encaje elástico, para establecer la trabazón de acoplamiento con muy poca visibilidad de la línea de unión.

10. 2. Una nueva loseta para formar pisos.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 13 ABR. 1957

FLEXICO ESPAÑOLA, S.L.

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES
P. P.


R.tp.

R/s Fléxico Española, S. L.

Hoja única



13 ABR



Madrid, 13 ABR 1957
p.p. Jaime Isern