



15

59571

59571

• 59571

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

Don EUGENIO RODRIGUEZ PEREZ, domiciliado en MADRID,

Calle de Andalucía -5,

p o r

" NUEVO MODELO DE PROTECTOR PARA LLAVES Y APARATOS
ELECTRICOS "

/////

• 59571



5

La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 julio 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10

La finalidad del objeto que vamos a describir en el curso de la presente memoria, por el cual se solicita el privilegio de Modelo de Utilidad, es proporcionar al mercado y en particular a las industrias eléctricas y de decoración, un nuevo modelo de protector destinado a llaves eléctricas, timbres y demás aparatos empotrados en la pared. Las características de este protector han de hacerlo preferible a otros que pudieran considerarse semejantes, existentes en la actualidad en el mercado, ya que al mismo tiempo de ser muy sencillo y por consiguiente, de reducido coste, presenta características de utilidad verdaderamente notables.

15

20

A fin de facilitar la presente descripción, se acompaña un juego de dibujos en los que se ha representado el platillo o protector citado. Puede verse este protector en un dibujo en planta, por su parte inferior, y también en un corte seccional que permite ver su perfil en detalle.

25

La letra A señala el protector propiamente dicho, que tiene como finalidad fundamental, proteger la pared, en las proximidades de la llave o del aparato eléctrico empotrado, de la suciedad que forzosamente se acumula alre-

59571

15 ABR



30

dedor, ocasionada por el contacto de las manos de todo el que va a hacer uso de la llave, ya que aun cuando se tengan las manos limpias, estos roces producen a la larga indefectiblemente un cerco de suciedad que afea mucho el aspecto decorativo de la vivienda.

35

La letra B señala el orificio central, acoplado a la forma y tamaño de la llave o aparato a que va a aplicarse el protector.

40

Por último, la letra C señala los dientes que constituyen la verdadera novedad de este protector, ya que tienen como finalidad incrustarse ligeramente en la pared, como consecuencia de la presión ejercida por la llave. Al incrustarse en la pared, aunque sea muy ligeramente, se consigue evitar que el protector gire, lográndose que quede fijo en su posición, con la ventaja, aparte de conseguir una firmeza que siempre es deseable, de evitar que el movimiento del protector produzca roces en la pared, que a la larga pueden deteriorarla.

45

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta puedan variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

50

NOTA

55

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

60

1.- Nuevo modelo de protector para llaves y aparatos eléctricos, caracterizado porque está constituido esencialmente por un platillo invertido, provisto en su parte central de un orificio destinado a dar paso a la llave y rebordado por una serie de pequeños dientes estriados que

• 59571

15 ABR.



se incrustan en la pared por la presión de la llave, forzando la flexibilidad que proporciona al protector su forma cóncava.

65

2.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el modelo de utilidad que se solicita: "NUEVO MODELO DE PROTECTOR PARA LLAVES Y APARATOS ELECTRICOS".


70

Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 15 abril de 1957

ALFONSO UNGRIA

59571 95



ESCALA VARIABLE
MADRID, 15 DE abril DE 1957.
ALFONSO UNGRÍA