



16 ABR 1955

• 59645

MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de Don Francisco RAVENTÓS Ron, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, Rambla de Cataluña numero - 13, por " UN ESTILETE CORTANTE PARA DESCOSER COSTURAS " .

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un estilete cortante para descoser costuras.

Es conocido por todos los que se dedican al ramo de la confección, el problema que representa muchas veces el descoser costuras, que por cualquier causa o razón tienen que deshacerse, pues supone una considerable pérdida de tiempo y el peligro de rasgar las dos telas unidas.

Con el estilete cortante objeto de este Modelo de Utilidad, se obtiene un descosido sumamente rápido de cualquier costura, sin que peligre para nada el tejido de la misma.

Consiste esencialmente en un vástago de acero templado, cuya mitad superior de forma cilíndrica tiene una zona longitudinal plana o de otra sección apropiada, para encajar



15 se en el porta agujas de una máquina de coser, en tanto que la zona inferior es más delgada y termina en un doble bisel con filo inclinado que es el que corta los hilos de la costura.

20 En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso particular de realización práctica del estilete objeto del presente Modelo de Utilidad, mostrando la figura 1, una vista de conjunto, la figura 2 una sección transversal de la parte superior del estilete y las figuras 3 y 4, detalles del mismo.

25 Siguiendo los diseños vemos el estilete que comprende una parte superior -1- de sección cilíndrica pero con una zona longitudinal plana, tal como puede verse perfectamente en la sección transversal de la figura 2. La parte inferior -3- es algo más delgada y su extremo queda chaflanado por un doble bisel -4- y -5- que determina un filo inclinado -6- que es el que corta el hilo de la costura.

30 Este estilete presenta la ventaja de poderse acoplar a una máquina de coser en lugar de la aguja, colocando la costura abierta debajo de su filo y poniendo en marcha la máquina de coser los movimientos rápidos de sube y baja del estilete determinan el corte del hilo de la costura.

35 Se fabricará el estilete descrito con los materiales apropiados a cada uno de los elementos que lo integran, variando sus dimensiones, forma y acabado y en general, cuantos detalles de realización no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

40



===== N O T A =====

45

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

1ª.- Un estilete cortante para descoser costuras, que esencialmente consiste en un vástago de acero templado, cuya mitad superior de forma cilíndrica, tiene una zona longitudinal plana o de otra sección apropiada, para encajarse en el

50

porta agujas de una máquina de coser, en tanto que la zona inferior es más delgada y termina en un doble bisel con filo inclinado que es el que corta los hilos de la costura.

2ª.- Un estilete cortante para descoser costuras.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara.

55

Barcelona, 16 de ABRIL de 1.957.

P. A.

M. LLORT

P. P.

• 59645



16 MAR 1954

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



BARCELONA 16 de Abril de 1954

J. A. Hansen

Escala variable.