

59651



• 59651

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA BOQUILLA PERFECCIONADA", a favor de D. José Luis Vila Plana, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Enna, 153.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad una boquilla para cigarrillos, que presenta una disposición tal que facilita la entrada y sujeción de los mismos, así como la expulsión de la colilla.

5. Para mejor comprensión, se adjuntan unos dibujos, a título de ejemplo, en los que se ha representado la sección principal de la boquilla, en sus dos posiciones características, así como una vista en perspectiva de una pieza interior, esencial en este Modelo.



10. Consta esta boquilla de una pieza tubular -1- que puede desplazarse axialmente un cierto trecho, sobre el canuto -2-, venciendo la tensión de un resorte interior -3- que se apoya contra -2- y un reborde -4- interior a -1-.

15. Finalmente, existe la pieza -5- de la Fig. III que está formada por un largo tubo con el extremo -6- rosado para enlazar con -2- y en cuyo otro extremo tiene una corona rodeada de una serie de laminillas elásticas -7-, dispuestas con inclinaciones divergentes, presiona

20. das contra la corona por un aro -8- entrado a fuerte presión.

Con esta disposición, el tubo -1- normalmente oculta a las laminillas -7-, por efecto del resorte -3- que empuja al reborde -4- hasta apoyarlo contra la corona de -5-, interponiéndose una junta amortiguadora -9-.

25. Si se desplaza al tubo -1- acercándolo a -2-, quedan al exterior las láminas -7- en su posición natural divergente, introduciéndose fácilmente entre ellas el extremo de un cigarrillo que queda fuertemente aprisionado al recuperar -1- su posición primitiva.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la boquilla descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

35. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Una boquilla perfeccionada, caracterizada por constar de una pieza tubular, con un reborde interior en su zona media atravesada por una espiga, con el extremo roscado, enlazando con la punta del canuto de la boquilla, teniendo el otro extremo de la espiga, que está perfora-

40.



da axialmente, una corona de laminillas elásticas, con tendencia a separarse entre sí.

45. 2. - La propia boquilla de la reivindicación anterior, caracterizada porque existe un resorte que tiende a separar el canuto de la pieza tubular, apoyándola por su reborde interior contra la corona de la espiga que la atraviesa, estando interpuesta una junta amortiguadora, de modo que en esta posición, todas las laminillas elásticas quedan ocultas por la propia pieza tubular, mientras que si ésta se desplaza comprimiendo al resorte, quedan aldescubierto.

55. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3. - "UNA BOQUILLA PERFECCIONADA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

60. Barcelona, treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. José Luis Vila Plana,

L. DURÁN  
P. P.



# D. JOSE LUIS VILA PLANA

HOJA ÚNICA

59654




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA, 30 MARZO DE 1957

L. DURAN  
P.P.

ESCALA VARIABLE