

• 59720



25-103

MEMORIA      DESCRIPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D.Manuel Albalate Cercós, de nacionalidad española.

Residente en BARCELONA.-Carmen, 16

p o r:

"TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO DE SEÑORA"

-----



El objeto sobre que recae la presente memoria descriptiva de patente de modelo de utilidad, viene a solventar los innumerables problemas que trae consigo el uso de los tacones de calzado de señora conocidos en la actualidad, presentando al mismo tiempo grandes ventajas, tanto en lo que se refiere a su fabricación como a la comodidad de su uso, y que según el enunciado expresa se trata de un "TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO DE SEÑORA".

5.-  
10.-  
15.-  
20.-  
25.-  
30.-

Con el fin de aclarar en lo posible la constitución del invento que nos ocupa nos referiremos en lo sucesivo al plano adjunto, en el que se representa una forma de realización práctica industrializable del mismo, si bien se hace necesario destacar que la presente exposición no tiene carácter limitativo alguno y si simplemente informativo, ya que caben y son susceptibles modificaciones de forma y tamaño, que no pueden en modo alguno ser consideradas como constitutivas de alteración esencial justificativa de reivindicación independiente de lo que en el presente caso se declara.

En el mencionado plano se representa el objeto en cuestión a través de las siguientes figuras.

Fig. 1ª, alzado sección transversal.

Fig. 2ª, alzado frontal.

Fig. 3ª, sección en planta.

Como puede apreciarse, el tacón está constituido por una pieza o tacón propiamente dicho de nylon (1) figs. 1ª y 2ª, que lleva embutido un vástago roscado (2).

Este vástago, para la formación total del tacón, se rosca a la pieza superior (3), de madera, que forma el cuerpo del tacón.

La parte superior o cuerpo del tacón va provista de dos vaciados, uno anterior (4) y otro posterior (5) fig.



35.- 3ª en los cuales se acoplan, una vez montado y en posición de trabajo, con ambas partes refrentadas, dos piezas de madera (6) y (7) figs. 1ª y 2ª, las cuales le dan mayor resistencia y constituyen la operación final de montaje del tacón que nos ocupa.

40.- Con el empleo de este nuevo tacón perfeccionado se consigue gracias a la pieza de nylon, disminuir en gran parte el peso total del mismo, y con ello el del calzado a que se acopla haciéndole más cómodo y evitándose las roturas dada la fortaleza propia del material.

45.- Por otra parte cuando por descuido del usuario llega a dañarse la parte inferior de la pieza de nylon, puede esta ser sustituida fácilmente por otra nueva sin tener que desmontar la parte de zapato correspondiente al alojamiento del talón, tal y como normalmente se viene haciendo en la actualidad.

50.- Dada también la forma de fabricarse la parte inferior a que venimos haciendo referencia en el cuerpo de esta memoria fácilmente se desprende la gran economía alcanzada y que sin duda alguna debe repercutir muy directamente en la del calzado a que se aplique.

REIVINDICACIONES

55.- 1ª).- "TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO DE SEÑORA" que se caracteriza porque está constituido por dos piezas, la superior de madera y la inferior de nylon, con superficie convexa en su parte de unión y provista de un vástago roscado, fijo a la misma y de acoplamiento por roscado a la  
60.- pieza superior, cuya cara de acoplamiento tiene la concavidad complementaria a la convexidad de la superior.

2ª).- "TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO DE SEÑORA" que se caracteriza porque en las partes opuestas, anterior y



25 MAR

65.-

posterior lleva acopladas dos piezas de refuerzo situadas sobre la línea de tangencia de las dos piezas citadas en la anterior reivindicación.

3ª).- "TACON PERFECCIONADO PARA CALZADO DE SENORA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de setenta líneas, incluidas éstas.

Madrid, 25 de Abril de 1.957.-

*[Handwritten signature]*  
C.B.

• 597 20




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Madrid, 25 de abril de 1957

RECEIVED  
P.B. *[Signature]*

Escala variable