

59775



• 59775

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA PINZA PERFECCIONADA PARA LA SUJECION DE CORTINAS", a favor de D. Antonio Virgili Paradís, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Elisabets, nº 11, pral., 2ª.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se describe en este Modelo de utilidad una pinza sumamente práctica y eficaz para la sujeción de cortinas, provista de un nervio circular, que al mismo tiempo que tiende elásticamente a mantener juntas las dos piezas prensoras, sirve para colgar la pinza de un soporte adecuado, tal como una barra de cortinas, o similar.

• 5.

Para mejor comprensión, se adjuntan unos dibujos,



a título de ejemplo, de una de estas pinzas.

10. Según se observa en los dibujos, el nervio circular -1-, se prolonga por sus extremos según un par de patas paralelas con los extremos doblados -2-, atravesando a dos piezas de material plástico semirrígido -3- y -4-.

15. La pieza -3- es un simple rodillo que puede girar sobre su eje y la pieza -4- es de forma cilíndrica, de sección irregular, con una suave ondulación -5- en la zona de su cara lateral, más alejada del eje de giro, que la atraviesa por sus bases. La superficie lateral

20. de esta pieza -4- es lisa en la zona de la ondulación -5- y estriada en el resto para facilitar su manejo con los dedos.

Para sujetar una cortina, se introduce simplemente el borde de la misma entre las piezas -3- y -4-, estando esta última con la ondulación -5- alejada de -3- para que quede espacio suficiente para la fácil introducción de la cortina. A continuación se imprime un giro a -4- hasta adaptar, a presión, la ondulación -5- sobre -3-, obligando con ello a que se deforme el nervio -1-.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la pinza descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

35. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1. - Una pinza perfeccionada para la sujeción de cortinas, caracterizada por estar formada por un nervio elástico doblado en arco, cuyos dos extremos se prolongan paralelamente, atravesando a un par de piezas de material semirrígido que pueden girar, siendo una de

40.



45. ellas un simple rodillo y la otra una pieza cilíndrica de sección irregular, con el eje de giro muy descentrado y una suave ondulación en la zona más alejada del eje, siendo estriada su cara lateral para su perfecta sujeción, excepto en la zona de la ondulación mencionada.

50. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2. - "UNA PINZA PERFECCIONADA PARA LA SUJECION DE CORTINAS".

55. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona, doce de abril de mil novecientos cincuenta y siete.

P.A. de D. Antonio Virgili Paradís,

L. DURÁN
P. P.

D. ANTONIO VIRGILI PARADIS

HOJA UNICA




Fig. I




Fig. II




Fig. III

BARCELONA, 12 ABRIL DE 1957

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE