


60354



• 60354

MEMORIA DESCRIPTIVA

CORRESPONDIENTE A UN MODELO DE UTILIDAD, QUE SE SOLICITA POR VEINTE AÑOS, PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y SUS COLONIAS, A FAVOR DE DON JOSÉ SAIZ MARTÍNEZ, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN EIBAR, GUIPUZCOA, ESTACION Nº 7.

Por:

UN CAPSULADOR - DECAPSULADOR DE BOTELLAS PERFECCIONADO.

El presente registro merece el privilegio de ser considerado como Modelo de Utilidad, toda vez que su finalidad práctica está perfectamente definida y se ajusta en un todo a lo preceptuado en el Artículo 171 de la vigente Ley de Propiedad Industrial.

5.

• 60354

25 JUN



Como su enunciado indica, consiste la esencialidad del presente registro, en un capsulador-decapsulador de botellas perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente Memoria, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

10. Este útil tiene una doble finalidad o aplicación. Se describen separadamente sus funciones.

A.- El utensilio en posición de decapsular.

En el cuerpo principal del útil, va seccionada una ventanilla terminada en forma de uña, siendo su principal característica de esta ventana que encaja perfectamente en el tapón o cápsula de la botella, la cual mediante un ligero movimiento de palanca de abajo hacia arriba apoyando la uña en el borde inferior de la cápsula la hace desprenderse sin deformación alguna.

B.- Utensilio en posición de capsular.

20. En la parte opuesta de la ventanilla lleva acoplada en forma inseparable una pieza configurada en cubo, la cual sirve para taponar fuertemente la cápsula después de un consumo total o parcial del contenido, mediante un ligero golpe o presión del utensilio apoyando el fondo del cubo sobre la cápsula facilitando el cierre por la atenuada forma de cono truncado de dicho cubo.

En las citadas hojas de planos se aprecian las siguientes referencias:

30. 1 - Es el cuerpo intermedio del útil y que a modo de palanca genera la presión para su función.

60354

25



2 - Cajeadó practicado en el extremo decapsulador en forma de ventana terminada en una uña, actuando de punto de apoyo el extremo y actuando de extractor la citada uña.

5. 3 - Pieza troncocónica hueca, que ajusta sobre la cápsula, situada en el lateral opuesto del medio decapsulador.

Sus ventajas son evidentes, ya que este utensilio es de manejo sencillo, cómodo y práctico, a la par que económico.

10. Descritas suficientemente las partes que constituyen el objeto del presente Modelo de Utilidad, su aplicación y ventajas, se hace constar expresamente que cualquier modificación que se introduzca en el mismo, tanto en forma, dimensiones, o clase de material empleado, se considerará incluida dentro del presente registra, siempre y cuando que no altere o modifique su finalidad característica.

15.

NOTA

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

20. 1ª.- Un capsulador-decapsulador de botellas perfeccionado, caracterizado por comprender una zona de accionamiento, constituida por una palanca de forma y dimensiones convenientes, que actúa de centro de resistencia, y que porta en sus extremos y formando una sola pieza, los útiles para su función característica.

25.

2ª.- Un capsulador-decapsulador de botellas perfeccionado, según la anterior reivindicación, caracterizado por comprender una ventana practicada en un lateral de la palanca, situada en posición oblicua con respecto a su eje de figura y que presenta un cajeadó y un saliente constitutivo de una uña

30.

extractora de la cápsula por efecto basculante del borde ante

5 JUN



• 60354

rior.

5^a.- Un capsulador-decapsulador de botellas perfeccionado, según las anteriores reivindicaciones, caracterizado por comprender un extremo configurado troncocónicamente hueco en su interior, que se aloja sobre la cápsula y por presión determina la fijación de la misma sobre el cuello del envase.


4^a.- UN CAPSULADOR-DECAPSULADOR DE BOTELLAS PERFECCIONADO.

10. Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta Memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos a los fines que se citan.

Esta Memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

Madrid, 5 JUN 1957

M. S. ...



• 60354

MADRID, 5 JUN. 1957

Jose Saiz