



60563

MODELO DE UTILIDAD

cuyo registro solicita en España por veinte años,
Don NICOLAS SANGINES SUAREZ-GUANES, de nacionalidad
española, domiciliado en Madrid, Avenida Reina Victoria
nº 43, port

" CARPETA PERFECCIONADA PARA LA PROTECCION DE DOCU-
MENTOS "

Memoria Descriptiva

Esta solicitud se refiere a una carpeta perfeccionada pa-
ra la protección de documentos, cuyo registro en territorio
español trata de obtenerse según lo establecido por la le-
gislación vigente en materia de propiedad industrial.

5 Como complemento de la memoria y para su mejor comprensión
se acompaña una hoja de planos donde quedan reflejadas las
características de la carpeta objeto del modelo de utilidad
que nos ocupa.

10 La figura 1ª muestra en perspectiva la carpeta abierta,
apreciándose los departamentos de material flexible trans-
parente para alojar los documentos.

La figura 2ª representa en detalle el acoplamiento de la
cubierta y departamentos en el lomo desmontable de la car-
peta.

15 Estos dibujos llevan una serie de indicaciones relativas
a los elementos que integran el conjunto, detallados a con-
tinuación



A.- bolsas constituidas por láminas de material muy flexible y transparente, que en virtud del cierre por los laterales y parte inferior, constituyen los departamentos.

5 B.- alojamientos dobles, establecidos al plegar por el centro cada juego de láminas A.

C.- cubierta de material flexible, opaco y algo más rígido.

10 D.- corredera tubular abierta por un punto en toda su longitud, para alojar verticalmente el lomo de la cubierta y la zona central de las bolsas, determinando el plegado.

15 E.- varilla que montada sobre el centro de la primera bolsa, se aloja en la corredera y forma un núcleo que subdivide en dos los alojamientos.

20 Consiste la carpeta protectora en un conjunto a base de bolsas A superpuestas y realizadas con láminas de material muy flexible y transparente, que se ordenan sobre la cara interna de una cubierta C, cuyo material será asimismo flexible pero con mayor rigidez; este bloque se pliega verticalmente por el centro, para después alojar el lomo resultante en la abertura longitudinal de una corredera D con forma semiesférica. El plegado se mantiene con una varilla E desmontable, que al situarse sobre la primera bolsa, es alojada asimismo en la corredera donde actúa como núcleo del conjunto y determina la subdivisión de todas y cada una de las bolsas A en dos departamentos B, los cuales acogerán los documentos para su conservación indefinida, sin perjuicio de poder examinarlos por ambas caras merced a la transparencia de las láminas.

25

30

60563
60563



Descrita suficientemente la naturaleza y objeto del presente Modelo de Utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva se solicita por 20 años en España, están comprendidos en las siguientes

5

REIVINDICACIONES

1.- Carpeta perfeccionada para la protección de documentos, que se caracteriza porque las hojas están constituidas por una sucesión de alojamientos transparentes muy flexibles, cerrados por los laterales y parte inferior, mientras la zona central va plegada verticalmente por una varilla desmontable dispuesta sobre el primer elemento, para establecer una bolsa en cada lado, cuando con el bloque plegado se acopia en la cara interna del lomo de la cubierta. Esta varilla actúa como núcleo del conjunto, que se encaja en una pieza corredera con sección semiesférica, ajustada por la cara externa del lomo de la cubierta.

2.- CARPETA PERFECCIONADA PARA LA PROTECCION DE DOCUMENTOS.
Tal como queda descrito en la memoria que antecede y se ilustra en el plano que la acompaña.

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 15 de junio de 1957.



Hoja única

60563

Fig. 1





Fig. 2



ESCALA VARIABLE
MADRID, 15 JUNIO, 1957

Isabel Ferrer