

12 JUN.



• 60608

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.,
entidad española, domiciliada en Cornellá de Llobregat,
(Barcelona), calle Mártires de la Santa Cruzada, 125, por
"RALLADOR PARA USOS CULINARIOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un rallador para usos culinarios, cuya principal característica es la de su sencillez de constitución, aunada a una esmerada presentación y de resultados prácticos muy eficientes.

5. Los ralladores usuales precisan de la colaboración de un recipiente donde vayan cayendo las raspaduras del producto que se esté tratando con el rallador, lo cual resulta incómodo y poco práctico.

10. Con el fin de solventar este defecto, se ha ideado el rallador objeto de la invención, que consiste en una

• 60608¹² JU



cazoleta de paredes bajas, en la cara interior de cuyo fondo va prevista una superficie dotada de una serie de salientes puntiagudos, contra los que se frota el alimento que se trate rallar.

5. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

10. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en planta del rallador; y la figura 2 es una vista en sección longitudinal del mismo.

El rallador descrito está constituido en el aludido dibujo por una cubeta de paredes bajas -1-, en la cara interna -2- de cuyo fondo existe una superficie -3- provista de salientes puntiagudos -4-.

Las paredes -1- de la cubeta se han previsto de poca altura, a fin de permitir frotar con facilidad el alimento de que se trate sobre los salientes puntiagudos -4-. Dicha cubeta permite recoger el producto rallado a medida que los salientes -4- provocan su desprendimiento, lo cual evita el uso suplementario de un recipiente aparte, como ocurría hasta el presente.

Los salientes -4- pueden ocupar una zona del fondo -2- o bien toda su extensión, pudiendo ser asimismo los repetidos salientes de constitución piramidal o cónica, o de cualquier otra forma puntiaguda.

La constitución del rallador es en extremo sen-

60608 2 JUN



cilla, estando preferiblemente indicado el adoptar un material plástico ligeramente flexible para la construcción de la cubeta -12-, mientras que la superficie -3- provista de los salientes -4- deberán estar formada por un material plástico rígido y de un grado de dureza relativamente elevado.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos, y cuantos detalles accesorios puedan presentarse siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A


Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Rallador para usos culinarios, que está constituido esencialmente por una cubeta de paredes bajas, en la cara interna de cuyo fondo va dispuesta una superficie provista de salientes rígidos puntiagudos contra los que se frota el elemento a rallar.

2. Rallador para usos culinarios.

Todo ello según queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro

• 60608 2 J 16



hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 12 de junio de 1957

FABRICA DE ARTICULOS DE
MATERIAL AISLANTE, S. A.

p.a.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

60608



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 12 Junio 1957
Fábrica de Artículos de
Material Aislante, S. A.

p. a.