


60671



• 60671

M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, por "UN CUBRE-CALZADO DE PROTECCION", cuyo privilegio se solicita a favor de la entidad española FRANCISCO VERDERA S.A., residente en Tarrasa (Barcelona), calle Cervantes, 80-84.

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Este Modelo de Utilidad se refiere, tal como lo indica su nombre, a un cubre-calzado de protección cuya particularidad fundamental reside en su impermeabilidad y en su flexibilidad, por lo menos en su parte superior, así como en la posibilidad complementaria de que esta parte superior sea de tipo transparente o traslúcido, además de tener globalmente una constitución sencilla lo que da lugar a que este cubre-calzado sea de un coste reducido.

15 JUN

• 60671



La nueva utilidad de este Modelo resulta evidente teniendo presente las características anteriores que confieren a dicho modelo una amplia posibilidad de utilización.

5 Este cubre-calzado comprende esencialmente una pieza, de cubrición hueca e impermeable que afecta la forma de una bota la cual está constituida, en su parte superior, con un material laminar sintético moldeado a su forma y destinado a cubrir la parte del calzado que está situa-
10 da por encima de la suela, prolongándose dicha parte superior hasta alcanzar una altura situada por encima del tobillo del usuario, y llevando unido al perímetro inferior, de la indicada pieza laminar, preferentemente mediante soldado y/o encolado, una suela de material más grueso y resistente que el resto laminar de la pieza de cubrición.

15 La caña o zona superior de la pieza laminar de material sintético es de tipo divergente hacia su extremo superior, es decir que aumenta de sección a medida que se acerca al perímetro superior abierto de la pieza de cubrición, llevando igualmente una correa externa lateral ligeramente extensible y elástica que está dispues-
20 ta para mantener la citada caña sujeta, a voluntad, con respecto a la pierna del usuario.

25 Para facilitar la comprensión del presente Modelo, se acompaña, a título ilustrativo y sin carácter restrictivo, un plano esquemático que muestra un modo preferente de ejecución de un cubre-calzado de este tipo.

La figura 1 representa una vista en perspectiva del

• 6067 1¹⁵



indicado cubre-calzado.

5 De acuerdo con lo que se indica en el plano anexo, este Modelo comprende una pieza de cubrición 10, hueca e impermeable, que afecta la forma de una bota la cual está constituida en su parte superior, con un material laminar sintético moldeado a su forma y destinado a cubrir la parte del calzado 11 que está situada por encima de la suela, prolongándose hasta alcanzar una altura situada por encima del tobillo del usuario y llevando unido al perímetro inferior 10 de la indicada pieza laminar, ¹ preferentemente mediante un reborde 10' ¹ soldado y/o encolado, una suela 12 de material más grueso y resistente que el resto de la pieza de cubrición.

15 La caña 10' o zona superior de la pieza laminar de material sintético es de tipo divergente hacia su extremo superior, es decir que aumenta de sección a medida que se acerca al perímetro superior abierto 10' ² de la pieza de cubrición, llevando igualmente una correa externa lateral 13 ligeramente extensible y elástica que está dispuesta para mantener la citada caña 10' sujeta, a voluntad, con respecto a la pierna del usuario.

20 Descrito suficientemente en qué consiste el presente Modelo en correspondencia con el plano anexo que representa uno de sus modos de ejecución, se comprende que ²⁵ podrán introducirse en el mismo cualesquiera modificaciones de detalle se estimen convenientes siempre que no se altere la esencialidad del cubre-calzado arriba citado, a cuyo fin se declaran de novedad en España las siguien-

• 60671



tes reivindicaciones que constituyen la

NOTA REIVINDICATORIA



5 1ª - UN CUBRE-CALZADO DE PROTECCION que comprende esencialmente una pieza de cubrición hueca e impermeable que afecta la forma de una bota la cual está constituída, en su parte superior, con un material laminar sintético moldeado a su forma y destinado a cubrir la parte del calzado que está situada por encima de la suela, pro-
10 longándose hasta alcanzar una altura situada por encima del tobillo del usuario, llevando unido al perímetro inferior de la indicada pieza laminar, preferentemente por soldado y/o encolado, una suela de material más grueso y resistente que el resto de la pieza de cubrición:

15 2ª - UN CUBRE-CALZADO DE PROTECCION, según la anterior reivindicación, en el que la caña ó zona superior de la pieza laminar de material sintético es de tipo divergente hacia su extremo superior, es decir que aumenta de sección a medida que se acerca al perímetro superior abierto de la pieza de cubrición, llevando
20 igualmente una correa externa lateral ligeramente extensible y elástica que está dispuesta para mantener la citada caña sujeta, a voluntad, con respecto a la pierna del usuario.


25. 3ª - UN CUBRE-CALZADO DE PROTECCION.

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano que la ilustra.

MADRID, 15 JUN 1957,
FRANCISCO VERDERA S.A.
P.A.
Morgades



• 60671



MADRID. 15 JUN 1957

p. a. J. J. Morgades Gaxner
P. P.

ESCALA VARIABLE