



24 JUN 1937

60692-4

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de D. Félix DOMINGUEZ Borja, de nacionalidad Española, residente en Madrid (España), Santa Feliciano, núm. 11, por: "CASITA INDIVIDUAL DE BAÑO".-

-Memoria Descriptiva-

En la época estival apetece extraordinariamente tomar baños, sea en el mar, sea en rios o lagunas, durante las excursiones o vacaciones, pero se presenta ordinariamente la dificultad de que en el lugar elegido a tal fin no existen casetas para poder cambiar la ropa corriente por la de baño o las existentes tienen un exceso de demanda, lo que da por resultado la imposibilidad de hacer uso de las mismas.

Para evitar esta dificultad y poder disponer en todo momento y lugar de una caseta que permita efectuar



24 JUN. 1951

el cambio de ropa, sin tener que depender de las casetas existentes o prescindiendo de ellas y sustituyéndolas con mantas y otros medios poco cómodos y seguros, se ha ideado y realizado la caseta individual de baño que constituye el objeto de la presente memoria descriptiva y mediante cuyo empleo se consigue vencer las indicadas dificultades, ya que permite manejarse cómodamente y es de fácil transporte y peso ligero.

Para mayor claridad de la explicación se representa en el dibujo adjunto una de sus posibles formas de ejecución, dada como simple ejemplo sin carácter limitativo.

La fig. representa una vista en perspectiva de la caseta, permitiendo apreciar en detalle sus principales características.

Está esencialmente constituida por una lámina de plástico -1-, cuya superficie corresponde sensiblemente al desarrollo de un trozo de cono que, en los bordes correspondientes a las dos bases, está provista de dobladillos -2-2'-, destinados a alojamiento de flejes elásticos 6-6'- que mantengan tesa la tienda en su forma troncocónica, cuando se cierre, empleando al efecto cualquier medio adecuado, por ejemplo como se representa en el dibujo una cremallera -3- dispuesta en el sentido de la generatriz.

El dobladillo correspondiente a la base menor -2- se encuentra sólidamente fijo a cuatro tiras -4-, del mismo material y dispuestas según diámetros perpendiculares, las cuales se unen por el centro a un casquete -5-, teniendo la longitud suficiente para que desde la parte superior del casquete -5- hasta el dobladillo -2- medie una distancia sobre el eje del cono de 25/30 cm.



45 Para su empleo se introducen los dos flejes elás-
ticos 6-6' en los respectivos alojamientos, se coloca
sobre la cabeza del usuario el casquete -5- y se cierra
la cremallera -3-, con lo cual el cuerpo quedará cubier-
to en su casi totalidad, asomando la cabeza por encima
de la base menor. Naturalmente el diámetro menor del co-
50 no será suficiente para permitir la necesaria libertad
de movimientos a los fines perseguidos del cambio de
ropa.


55 Cuando no se precise su empleo, se abre la cre-
mallera y se retiran los flejes elásticos de sus aloja-
mientos, permitiendo que la superficie enrollada ocupe
poquisimí espacio y bsea fácilmente transportable, así
como de peso y coste reducido.

60 Como es natural, el ejemplo de realización des-
crito y representado, podrá ser variado en detalles,
por ejemplo disponer solamente un aro elástico en el
alojamiento o dobladillo de la base menor del cuerpo
general troncocónico, variando también la materia, for-
ma y dimensiones, y, más especialmente, en los de carac-
ter puramente decorativo, sin que ello suponga alteración
65 de los principios que lo caracterizan.

NOTA:

70 1ª.- CASETA INDIVIDUAL DE BAÑO, que se caracteriza
por formarse con una lámina de material flexible y opaco,
cuya forma corresponde al desarrollo de un tronco de cono,
el cual se forma introduciendo en los dobladillos pre-
vistos a tal fin en las bases, sendos flejes elásticos y
cerrando el conjunto por medios adecuados, por ejemplo,
una cremallera dispuesta según una generatriz: para su
empleo se coloca sobre la cabeza un casquete, del que

60692



75 parten unas tiras del mismo material que le unen soli-
damente con el dobladillo de la base superior del tronco
de cono, de manera que haya espacio suficiente para que
la cabeza quede por encima de dicha base y siendo el
diámetro medio del conjunto suficiente para permitir
80 la necesaria libertad de movimientos.


2ª.- CASETA INDIVIDUAL DE BAÑO.-

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro
hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus
caras, a las que se acompaña una d dibujos para su
mejor comprensión.

Madrid, 24 de junio de 1.957.

CARLOS BALLESTERO
P.P.

• 6069



JUN. 1957
BALLESTERO

Escala variable.