

60813

- 4 J



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para " JUGUETE PARA SIMULAR LA CONDUCCION DE VEHICULOS ",
a favor de la razón social RESINAS ARTIFICIALES MOLDEADAS,
S. A. , domiciliada en BARCELONA, Avenida Mistral, nº 54.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El presente modelo de utilidad se refiere a un juguete para simular la conducción de vehículos, adaptable al respaldo de los asientos de vehículos automóviles, provisto de un asiento y de un volante simulado, de modo que el pequeño sentado en dicho asiento, colocado al lado del conductor del vehículo, puede entretenerse haciéndose la ilusión de que conduce él mismo el coche.

10. Al efecto el modelo se caracteriza porque comprende un soporte acoplable al respaldo de un asiento y provisto de una banqueta de la que se extiende hacia delante y hacia arri-



ba una barra cuyo extremo delantero queda enfrentado al niño sentado en la banqueta y termina en un volante simulado provisto de los elementos auxiliares de conducción más adecuados, tales como palanca de cambio de marchas, bocina, etc.

5. En caso deseado esta barra también puede estar dotado de soportes inferiores a modo de estribos, mediante los que se puede simular los pedales de conducción del vehículo.

10. Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en los que se ha representado una realización del modelo, citada a título de ejemplo no limitativo, en vista lateral alzada.

15. De acuerdo con el ejemplo de realización seleccionado para ilustrar el modelo, el juguete se compone de un bastidor en forma de H indicado en 10, en el que los extremos superiores de sus barras verticales están doblados en 11 de modo adecuado para que puedan adaptarse al borde superior del asiento de un vehículo, de forma que el conjunto del juguete queda colgado en disposición estable y apta para recibir al niño.

20. El bastidor lleva fijadas dos guías laterales 12 que se extienden verticalmente y están provistos de respectivas series de orificios emparejados 13 en los que, mediante los tornillos 14, acoplables en taladros roscados correspondientes, formados en los ángulos posteriores del asiento o banqueta 15 y en las cartelas soporte 16 fijas al mismo, dicho asiento puede ser fijado a la altura conveniente para la estatura del niño. De esta manera el pequeño puede ser colocado a una altura en la que queda con facultad de perfecta visibilidad con respecto al parabrisas del coche.

30. El asiento 15 está construido por una placa 17 que



lleva en su parte superior un recubrimiento mullido cualquier 18, y en su parte inferior una abrazadera 19 provista de un taladro longitudinal y de un dispositivo de sujeción tal como una palomilla 20 para fijar en dicho agujero el extremo inferior de la barra 21.

5.

La barra 21 se extiende hacia delante del asiento y presenta dos inflexiones 22 tales que el último tramo de la barra, numerado 23, queda con respecto al pequeño en una posición equivalente a la de la columna de dirección de un automóvil corriente.

10.

En el extremo libre de la barra 21 está fijado un volante simulado 24 y una palanca de cambio de velocidades 25. Estos elementos pueden ser fijos o bien dotados de movilidades correspondientes a la realidad, según convenga. Además, para dar más realidad al juguete, el cubo del volante puede estar dotado de un dispositivo acústico adecuado para simular la bocina del automovil. Una descripción más detallada de este aspecto del modelo ya se encuentra en un registro anterior de la propia solicitante.

15.

El modelo, en su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variantes que difieran en detalle de las indicadas a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

20.

25.

608 13



N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Juguete para simular la conducción de vehículos, caracterizado porque comprende un soporte acoplable al respaldo de un asiento y provisto de una banqueta de la que se extiende hacia delante y hacia arriba una barra cuyo extremo delantero queda enfrenteado al niño sentado en la banqueta y termina en un volante simulado, en posición de conducción con respecto del niño, dotado de los elementos de conducción auxiliares mas adecuados.
10. 2. Juguete según la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte está provisto de guías verticales provistas de series de agujeros emparejados y espaciados longitudinalmente, en los que se puede fijar en altura regulable el asiento o banqueta para el niño.
15. 3. Juguete según la reivindicación 1, caracterizado porque la barra soporte del volante está fijada al asiento o banqueta del juguete en disposición ajustable longitudinalmente.
20. 4. Juguete para simular la conducción de vehículos. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 25.


Madrid, a - 4 JUL 1957

RESINAS ARTIFICIALES MOLDEADAS, S.A.

p. a. JAIME ISERN MIRALLES

R. P.

60813



Madrid, 4 de Mayo de 1957
p.p. Jaime Isern