

61434



.61434

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CARRETILLA PARA COLGAR, TRASLADAR Y ALMACENAR VOLATERIA RECIEN SACRIFICADA", a favor de D. José Sanahuja Porté, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, San Luis, 105.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Por este Modelo de utilidad se describe una carretilla muy útil para colgar, trasladar y en su caso almacenar, partidas de volatería recién sacrificada, manteniéndola siempre en perfectas condiciones de expendirla directamente al público y en su caso de conservarla en las cámaras frigoríficas, sin necesidad de manosearla innecesaria-



riamente durante el trasiego y almacenaje.

En los dibujos adjuntos a esta memoria, se representa, a título de ejemplo, una ejecución práctica y concreta de dicha carretilla.

Consiste esencialmente en un sólido chasis rectangular -1- que en cada uno de sus cuatro vértices lleva sujeto al cojinete vertical -2- de una rueda giratoria -3-.

Por la parte superior cada uno de estos vértices está soldado con una de las patas inferiores de dos cruces de San Andrés rígidas -4- y -5-, que forman los soportes del armazón metálico eficaz. Paralelamente a los largueros del chasis -1- las dos cruces quedan unidas entre sí por la barra central -6- y por las superiores -7-8- que unen a los extremos superiores de los brazos de las -4-5-. Asimismo los dos propios extremos superiores de cada tijera se unen por los travesaños -9-.

Esencialmente en los largueros -7- y -8- van soldados sendas hileras de puentes de alambre -10-11- inclinados según la prolongación de los propios brazos de -4-5- respectivos, pero en el larguero central -6- van soldados dos hileras de puentes similares, una por cada lado de -6-, paralelas respectivamente a las -10- y -11-.

Estos puentes, como se ha dicho, son de alambre, afectan la forma de ángulos agudos y su distancia lateral es la precisa para poder colgar entre -12- y -13- continuos un ave, ya sea por su cabeza o por sus patas. La colocación, en tal forma, de las piezas de volatería es fácil por la elasticidad intrínseca del alambre.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la carretilla descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.



- 3 - 61434

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por

40 Modelo de utilidad:

1 - Una carretilla para colgar, trasladar y almacenar vo-

latería recién sacrificada, esencialmente consistente en

un armazón rígido integrado por un chasis rectangular in-

45 ferior, que sirve de base de sujeción a dos cruces latera-

les iguales y paralelas, unidas entre sí por tres largue-

ros, uno en el centro y dos en cada extremo superior de

los brazos; quedando reforzados los dos brazos superiores

de cada cruz por el correspondiente travesaño; a lo largo

de los tres largueros van soldadas sendas hileras de puen-

50 tes de alambre formando cada una un plano inclinado para-

lelo a los brazos de la cruz; estos puentes afectan la

forma de un ángulo agudo, de vértice curvado, y la distan-

cia entre cada dos consecutivos es la precisa para rete-

ner por la cabeza o por las patas a un ave ya sacrificada,

55 da, cuyo cuerpo quedará colgando; el rectángulo inferior,

eso es el chasis del armazón, se apoya sobre cuatro rue-

das giratorias cuyo cojinete vertical se localiza y fija

en cada ángulo del chasis.

Sean cuales fueren las circunstancias que con-

60 curran en la esencialidad del Modelo de utilidad defini-

do en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2 - "UNA CARRETILLA PARA COLGAR, TRASLADAR Y ALMACENAR VO-

LATERIA RECIEN SACRIFICADA".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas,

65 mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, tres de agosto de mil novecientos


cincuenta y siete.

P.A. de D. José Sanahuja Porté,
L. DURAN
P. P.

D. JOSE SANAHUJA PORTE

NOVA UNICA

61434



BARCELONA, 3 AGOSTO DE 1957

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE