

23 AGO



• 61606

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don JORGE SARTO ESCUDE, de nacionalidad española,  
residente en Mollet del Vallés (Barcelona), Avenida General  
Mola, 6, por "PLACA DECORATIVA PARA REVESTIMIENTOS".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a una placa deco-  
rativa para revestimientos, aplicable especialmente para  
fines ornamentales de interiores de viviendas, mobiliario  
y demás, mediante la cual se consiguen varias e importantes  
5. ventajas que atañe no sólo a la fabricación de tales piezas  
sino a su presentación, que estéticamente es muy superior  
a la proporcionada por las placas usuales, inspiradas todas  
ellas en los arcaicos sistemas de elaboración.

Hasta la fecha no ha sido posible reproducir en  
10. estos elementos de revestimiento, hoy en día tan usados para

23 AGO.



• 61606

la formación de arrimaderos, adornos diversos e, incluso, para el recubrimiento desuperficies de mobiliario, ciertos detalles de orden ornativo, ya que no lo permiten los métodos corrientes de moldeo en sus diversos procedimientos.

5. Estos inconvenientes quedan completamente solucionados con la placa de la invención, en cuya superficie vista se aprecian líneas, dibujos y combinaciones mono o policromadas de gran finura, que, por su elegancia, no pueden menos de redundar en beneficio del buen aspecto del correspondiente revestimiento.
- 10.

Esencialmente, la citada placa está constituida por una pieza plana formada en un cuerpo de soporte determinado por una pluralidad de hojas de papel superpuestas e impregnadas con fenol formol o resina termoestable similar,

15. figurando sobre este conjunto una hoja de papel impregnada con melamina formol o análogo y del color que interesa sea visible como fondo desde el exterior de la placa. Aplicada sobre el aludido papel figura una pieza de tejido relativamente poco tupido, con las muestras o dibujos y coloración pertinentes, quedando completada la pieza con una última hoja de papel transparente, impregnado con melamina u otro plástico equivalente y destinada a quedar al exterior o parte vista del oportuno revestimiento.
- 20.

- Gracias a la transparencia de la mencionada hoja,
25. no sólo es visible el tejido con todos sus detalles sino que, a través de sus mallas, se aprecia el color del fondo del mismo.

Para la mejor comprensión de la presente memoria



descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una placa de las características mencionadas.

5. En dicho dibujo, la figura 1 muestra en perspectiva y con secciones parciales, la placa de la invención; y la figura 2 corresponde a un alzado lateral de la figura anterior.

10. La placa en cuestión está constituida por un soporte -1-, a base de una pluralidad de hojas de papel superpuestas e impregnadas con fenol formol o con alguna otra resina termoestable similar, hallándose aplicada sobre una de las caras de este conjunto -1- una hoja de papel -2-, impregnada con melamina formol o análogo y de un color adecuado para obrar de fondo visto de la propia placa.

15. Sobre la hoja -2- aparece la tela -3-, relativamente poco tupida, con muestras o dibujos y tonalidad convenientes, la cual queda recubierta por una última hojade papel transparente -4-, impregnada con melamina u otra resina de parecida naturaleza, cuya hoja -4- ocupa la cara externa del conjunto, como se aprecia en las figuras.

20. La unión de los componentes laminares descritos se ha conseguido en la fase de fabricación, por medio de la presión en caliente, que ha determinado la polimerización del material y, por consiguiente, la íntima solidarización de las distintas hojas.

25. Gracias a la transparencia de este recubrimiento -4-, a su través se perciben no sólo las características de forma y tonalidad de la tela -3- sino también el color del

61606 23 A60



papel -2-, que actúa de fondo de aquélla.

Con placas de este tipo pueden formarse revestimientos de muy distinta naturaleza, obteniéndose en todos ellos una finura de detalles que únicamente puede ser proporcionada por la regularidad de líneas de los hilos del tejido interpuesto -3-, que destaca tanto por su coloración propia como por la del fondo -2- antes aludido, visible a través de las mallas de la tela.

- 5.
- Serán independientes del objeto de la invención
10. los materiales plásticos empleados, las formas y dimensiones de los elementos laminares que integran la placa descrita, características del tejido y demás detalles de orden secundario que no afecten a su esencialidad.

- . -

#### N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Placa decorativa para revestimientos, que se caracteriza esencialmente por estar constituida por un cuerpo de soporte a base de una pluralidad de hojas de papel impregnadas con una resina termoestable, de preferencia fenol formol, sobre una de las caras de cuyo conjunto se halla aplicada una hoja de papel, impregnada con otra resina plástica, preferentemente melamina formol de color apropiado para actuar como fondo visible de la propia placa,
- 20.



• 61606

- apareciendo sobre el aludido papel una pieza de tejido relativamente poco tupido, con las muestras y coloración pertinentes, cuya tela queda recubierta por una última hoja de papel transparente, impregnado con melamina o materia similar, estando los componentes laminares indicados íntimamente unidos entre sí en virtud de la polimerización de las respectivas resinas y permitiendo la hoja extrema, en virtud de su transparencia, no sólo apreciar los detalles del tejido sino también el color de fondo constituido por la hoja situada debajo de aquella tela.
- 5.
- 10.

2. Placa decorativa para revestimientos.

La presente memoria consta de cinco hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara,


Barcelona, a 23 de agosto de 1957

Jorge SARTO ESCUDE

p.a. I. PONTI


p.p.

Fig. 1



61606

Fig. 2



Barcelona, 23 Agosto 1957  
Jorge Sarto Escudé  
p. a.

E. PONTI