



61642

• 61642

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA TIJERA PARA VARIOS USOS", a favor de D. Francisco Asens Rebollo, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Valencia, 95, 4^a, 1^a.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

La tijera que se describe por este Modelo de utilidad tiene la ventaja de que gracias a su especial estructura además de su función normal de cortar objetos, servirá también para romper, por ejemplo, nueces, almendra o análogos, abrir tapones corona y abrir las tapas de potes; y aún 5 tiene el perfeccionamiento de que en una de sus hojas, por detrás de su filo presenta un dentado inclinado hacia el eje de giro, a modo de mandíbula de tiburón, que impide el resbalamiento hacia afuera del objeto a cortar.



10 El simple examen de los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria permitirá justipreciar la importancia de estas ventajas y las características técnicas de esta tijera.

15 En los dibujos -1- y -2- son las dos hojas de la tijera, articuladas en -3- como es usual.

Los brazos de acción de cada hoja están fuertemente arqueados en -4-5- y presentan en su tope inferior -6-, sobre sus curvaturas internas, sendas crestas -7-8-, que estando cerrada la tijera servirán para levantar los tapones corona. A partir de este tope -6-, los propios brazos -4-5- forman dos curvaturas sucesivas y ambas dentadas -9- y -10- de distinto valor, la primera y menor -9- de las cuales vale para romper patas de langosta y la segunda y mayor -10- para cascar nueces y similares.

25 A continuación y antes de formar las anillas de maniobra -11-12-, presentan los mismos brazos -4-5- los topes de cierre -13-14-, y uno de estos anillos presenta un tope saliente, en cuña rectangular -15- utilizable para levantar tapas de potes y latas de uso corriente.

30 Por otra parte esta tijera también presenta la ventaja característica de que ambos brazos -4-5- en toda su extensión están recubiertos de una sólida película plástica de protección -16-.

35 Una de las hojas cortantes, en este caso la -2-, por detrás de su filo -17- presenta los dientes -18- triangulares e inclinados hacia el eje de giro -3-.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la tijera descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.



61642

40

N O T A .

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1 - Una tijera para varios usos, que se caracteriza porque una de sus hojas, por detrás de su filo cortante, presenta un dentado triangular inclinado y hacia atrás que impide que el objeto a cortar se resbale y escape de la acción cortante.

2 - La propia tijera de la reivindicación anterior, caracterizada porque cada uno de los dos brazos de acción a partir de su eje de articulación formen una fuerte curvatura semicircular, con su borde interno inferior provisto de una pestaña saliente, para que una vez cerradas las tijeras pueda utilizarse para abrir los tapones corona.

3 - La propia tijera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque cada uno de los dos mismos brazos, prolongados a continuación de la curvatura aludida en la anterior reivindicación, formen otras dos curvaturas sucesivas, de distintas magnitudes, y dentadas.

4 - La propia tijera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque uno de los anillos inferiores que forman las asas de mando presente un tope rectangular saliente, a modo de cuña.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

5 - "UNA TIJERA PARA VARIOS USOS".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.



- 4 - 61642¹

70 Barcelona, veintiuno de agosto de mil novecien-
tos cincuenta y siete.

P.A. de D. Francisco Asens Rebollo,

L. DURÁN
P. P.

642 2




Fig. I




Fig. II

BARCELONA, 21 AGOSTO DE 1957

L. DURAN

P. B.

ESCALA VARIABLE