

• 61788



MODELO DE UTILIDAD

Solicitante : Doña Milagros Moratalla Fernández.

Residencia : Ontígola (Toledo).

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"PIEZA AHUECADA, PARA LA TRANSPIRACION DE LA HUMEDAD DE LAS SUELAS DE LAS ALPARGATAS".

oooOooo

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto una pieza ahuecada, para la transpiración de la humedad de las suelas de las alpargatas, que tiene el mismo fundamento y sirve al mismo fin que la pieza objeto del Modelo de Utilidad nº 42.261 concedido al propio recurrente, y del cual es el que nos ocupa una variante perfeccionada.



En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:

Fig. 1, representa un piso de alpargata, con esta pieza ahuecada, y

Fig. 2, dicha pieza en detalle.

Esta pieza ahuecada, P, podrá ser fabricada sin limitación de materiales ni tamaños, y se dispondrá en número que se estime conveniente y en cualquier lugar del piso del calzado, Q, tanto en el centro, como en la planta, o en el talón o incluso en sus bordes.

Las acanaladuras, L, de esta pieza ahuecada, se dispondrán en una o en las dos caras de la pieza, comunicando entre sí, y adoptarán forma angulada, evitándose así un posible pinchazo al pié del usuario. Las mencionadas acanaladuras, tienen por objeto dejar pasar el aire con lo que, al mismo tiempo que absorben la humedad, airean y secan la suela mojada, evitando la fermentación o putrefacción del hilo que se utilizó para el cosido de las suelas de las alpargatas.

Como se ha mencionado, el número y tamaño de las mencionadas acanaladuras será variable, como asimismo el espesor de la pieza a que se contrae el presente invento, si bien este espesor puede calcularse de 14 á 25 m/m.

Según la naturaleza de esta pieza ahuecada, el cosido de la misma podrá efectuarse junto con el de la trenza que forma la suela, o bien podrá colocarse antes o después del cosido de la suela.

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del



invento y su forma de realización práctica, se hace constar que la presente memoria es susceptible de modificaciones de detalle, en cuanto no altere su esencialidad, y siendo, por tanto, lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España, lo que se recoge en las siguientes:

45

REIVINDICACIONES

1ª.- Pieza ahuecada, para la transpiración de la humedad de las suelas de las alpargatas, que se caracteriza porque se dispondrán en número variable y en cualquier lugar del piso de la alpargata, presentando acanaladuras en forma angulada y comunicantes entre sí.

50

2ª.- Pieza ahuecada, para la transpiración de las suelas de las alpargatas, según reivindicación precedente, caracterizándose porque el cosido de estas piezas se efectúa junto con el de la trenza que forma la suela, como antes o después de dicho cosido de la suela, siendo el espesor de estas piezas de 14 á 25 m/m. aproximadamente.

55


3ª.- "Pieza ahuecada, para la transpiración de la humedad de las suelas de las alpargatas"; según queda sustancialmente descrito en la presente memoria, que consta de tres páginas mecanografiadas por una sola cara y se representa en los dibujos adjuntos.

60

Madrid, 13 SEP. 1957


EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.

FIG. 1



6178

FIG. 2



MADRID, 13 SEPTIEMBRE, 1957
MILAGROS MORATALLA FERNÁNDEZ
P.P.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.