



62323

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Juan y D. Francisco Palazón Rami-
rez, de nacionalidad española, residentes en C/. Roger 36

p o r

="ELEMENTO AUXILIAR PERFECCIONADO PARA LA INDUSTRIA DE
METALISTERIA, DE MOBILIARIO Y SIMILARES"=";=";=";=";=";=";=";=";

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

5 El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto  
garantizar los derechos a la exclusiva fabricación, ven-  
ta y explotación en España, sus Colonias y Protectorado  
de un nuevo elemento auxiliar perfeccionado para la indus-  
tria de metalistería, de mobiliario y similares.

10 El nuevo elemento auxiliar perfeccionado objeto  
de este Modelo de Utilidad tiene múltiples aplicaciones,  
pudiendo citarse entre otras, para la fabricación de lám-  
paras, candelabros, apliques y similares, siendo también  
indicada su aplicación en la fabricación de sillas, mesi-  
tas, porta-revistas, ceniceros y similares.

Con el nuevo elemento que se reivindica se obtie-

.62323

- 2 -



ne una mayor duración de los objetos en los cuales ha sido utilizado, resultando asimismo de una construcción mucho mas fuerte.

15

Otra de las ventajas de este nuevo elemento es que resulta sumamente económico, pudiendose fabricar indistintamente macizo ó hueco, según la aplicación a que vaya destinado.

20

Tiene además la ventaja de su facilidad de fabricación y de aplicación, incrementando asimismo la belleza y la estética de los objetos en los cuales se utiliza, ventajas que unidas a su mayor duración y economía hacen que su utilización resulte altamente ventajosa.

25

A causa de todo ello no cabe duda que sus solicitantes se hacen merecedores al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone, produciendo además con su utilización una considerable economía de tiempo, material y mano de obra.

30

El elemento auxiliar perfeccionado objeto de este Modelo consiste esencialmente en una imitación en metal fundido, de la caña de bambú, con todos sus detalles característicos.

35

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser mas facilmente comprendida, en la descripción que sigue nos referiremos a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un ejemplo de realización práctica de este nuevo elemento perfeccionado, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su mas amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

40

En dicho dibujo se representa una vista enalzada

82323

- 3 -



45 del nuevo elemento perfeccionado, Indicándose por -1- la  
hendidura vertical que alternativamente presentan las ca-  
ñas de bambú, entre nudo y nudo y por -2- las pequeñas hen-  
diduras circulares que presenta en los nudos.

50 Como se comprende claramente este nuevo elemento  
puede adoptar la forma recta, tal y como se representa  
en el dibujo, curva, mixta y cualquier otra clase de lí-  
nea geométrica.

Este nuevo elemento puede fabricarse según el uso  
a que vaya destinado totalmente macizo o bien hueco.

55 Con el nuevo elemento que se reivindica se obtie-  
ne un resultado altamente practico, por resultar extraor-  
dinariamente fuerte y de gran duración al propio tiempo  
que de una mayor belleza y de un precio considerablemente  
reducido.

60 Con la descripción que precede creemos suficiente-  
mente aclarada la constitución de este nuevo elemento per-  
feccionado, restando consignar la posibilidad de que sean  
variables los metales, formas y dimensiones, siendo tam-  
bién posible la introducción de variaciones secundarias  
que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone  
de manifiesto con la siguiente

65

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en  
España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindica-  
ciones del presente Modelo de Utilidad, son:

70 12.- Elemento auxiliar perfeccionado para la in-  
dustria de metalistería, de mobiliario y similares, carac-  
terizado por estar constituido por una pieza hueca o maci



75 za de metal fundido y de estructura general cilíndrica,  
que presenta en su superficie externa varios nudos con-  
secutivos, en los cuales presenta unas pequeñas hendidu-  
ras circulares, presentando asimismo unas hendiduras en  
sentido longitudinal de longitud aproximada a la separa-  
ción entre nudo y nudo, y porque dichas hendiduras lon-  
gitudinales son de forma convergente y colocadas alter-  
nativamente y diametralmente opuestas, entre nudo y nudo.

80 2º.- "ELEMENTO AUXILIAR PERFECCIONADO PARA LA IN-  
DUSTRIA DE METALISTERIA, DE MOBILIARIO Y SIMILARES", de  
conformidad en un todo en lo esencial y fines industria-  
les a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y  
graficamente representado en el adjunto plano para su me-  
85 jor comprensión.


Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio, en 85 líneas.

Madrid, 21 Octubre 1.957

Por autorización de los interesados.-

JOSE LOPEZ  
P. P.

• 62323



*Escala variable*

Madrid Octubre 1957

JOSE LOPEZ  
P. P.