

230



62386

62386

M O D E L O D E U T I L I D A D

Que por veinte años se solicita a favor de Don Mauro Goya Ruiz y José Angel Zarra Belamendia de GALARRETA de nacionalidad Española con domicilio en Hernani (Guipuzcoa) Barrio Anziola y que ha de recaer sobre SOPORTE-OREJA PARA INODORS O TAZAS DE ASIENTO CON ESPARRAGO EXCENTRICO.

75

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

La invención a que se refiere la presente memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita de acuerdo con las prescripciones del estatuto vigente de la Propiedad Industrial.

10

62386

23 OCT. 1957



El modelo de utilidad a que nos referimos tiene por objeto unos soportes-orejas adaptables a cualquier tamaño de inodoro o tazas de asiento resolviendo así el problema derivado de que que los fabricantes de inodoros no los fabrican todos iguales y por lo tanto los orificios para sujeción de los asientos estan mas separados o mas proximos entre si segun el tipo de fabricación; con este nuevo tipo de soportes-orejas con esparragos excetricos se pueden sujetar los asientos y tapas a cualquier tipo o clase de inodoros por muy separados o proximos que tengan los orificios para alojamiento de los esparragos.

Al colocarse a rosca los esparragos en los soportes-orejas estos se pueden colocar en uno y otro sentido adaptandose perfectamente a los orificios que llevan las tazas de los inodoros.


Para mayor comprensión del objeto de este Modelo de Utilidad hacemos referencia al dibujo adjunto en los que la Fig. I representa en corte la oreja-soporte. Los simbolos señalan las siguientes piezas:

- nº 1) Soporte-oreja
- nº 7) Tuerca incrustada en la oreja-soporte
- nº 8) Orificio roscado para alojamiento del esparrago
- nº 9) Eje de giro de la tapa-asiento

La Fig. II representa en alzado el esparrago excéntrico. Los simbolos señalan las siguientes piezas:

- nº 2) Esparrago
- nº 3) Arandela
- nº 4) Mariposa
- nº 5) Extremo roscado para alojamiento de la mariposa
- nº 6) Extremo roscado para adaptar a la tuerca del soporte-oreja

La Fig. III representa en perspectiva el asiento y la tapa con los soportes-orejas y esparragos colocados señalando los nº 1y9



las mismas piezas que en la Fig. I y los nº 2, 3 y 4 las mismas piezas que en la Fig. II. Los demas simbolos señalan:

nº 10) Asiento

nº 11) Tapa

5           A continuación describiremos el conjunto que es como sigue:  
En ambos lados del asiento-tapa (10 y 11) va alojado el eje(9) que lleva el soporte-oreja (1); este último lleva incrustada en su interior una tuerca (7) con su correspondiente orificio roscado (8).

10           Los extremos roscados (6) de los esparragos (2) se enroscan de forma que con la excentricidad que llevan coincidan los orificios de los inodoros o tazas de asiento y una vez regulados se colocan las arandelas (3) y se arriostran con las mariposas(4) las cuales se enroscan en los otros extremos roscados(5) de los esparragos (2).

15

V E N T A J A S:

1ª Facil adaptación a cualquier tipo y tamaño de inodoros o tazas de asiento.

2ª Caso de rotura del soporte oreja o del esparrago es sencillo y y facil su recambio.

20

3ª Debido a que los soportes-orejas son independientes y los extremos de los esparragos son excentricos entre si se adaptan a cualquier tamaño de inodoros.

4ª Sujeción fuerte y segura y de costo minimo.

25

Se hace constar que la forma, dimensiones o materiales en que se construya y la disposición de sus elementos es variable y por lo tanto cualquiera de estas variaciones siempre que no altere la esencialidad de lo descrito se considerará comprendida en el presente Modelo de Utilidad, cuyos terminos deben de ser tomados con caracter amplio y nunca en forma o sentido limitativo.

30

6 2386



Descrito suficientemente el presente invento se declara de novedad en España segun las siguientes

REIVINDICACIONES

5 PRIMERA.- Soporte-oreja para inodoros o tazas de asiento con espárrago excentrico caracterizado por que en su cara interna lleva fijo el eje de giro que habrá de introducirse en uno de los lados del asiento y por que lleva alojada y aprisionada en su interior una tuerca dispuesta en un plano paralelo al eje y cuyo orificio roscado coincide con un orificio del soporte por el cual se ha de introducir el espárrago de sujeción a la taza.

10 SEGUNDA.- Soporte-oreja para inodoros o tazas de asiento con espárrago excéntrico caracterizado por que el espárrago de sujeción a la taza presenta, en su mitad superior aproximadamente, una pequeña desviación diagonal, continuando seguidamente hasta su extremo inferior segun un eje ideal paralelo al de su extremo superior.

15 TERCERA.- Soporte-oreja para inodoros o tazas de asiento caracterizado por que ambos extremos del espárrago, excéntricos entre si, estan roscados, destinandose uno a la sujeción a la tuerca aprisionada en el soporte y el otro a la sujeción de la mariposa.

20 CUARTA.- Soporte-oreja para inodoros o tazas de asiento con espárrago excéntrico.

25 Tal y como se deja descrito en la memoria precedente que consta de cuatrohojas mecanografiadas por una sola cara y una de planos.

Madrid, 23 de octubre de 1.957

P.A. de don Mauro Goya Ruiz y José Angel Zarra Belandía

Victor Gil Vega

62382



62386

FIG I




FIG II





FIG III



San Sebastian 8 Octubre 1957

ESCALA VARIABLE

*... Gil Vega*