


2623



6 2623

MODELO DE UTILIDAD

por "UN SILLIN PORTATIL PORTAMUÑECAS", a favor de la firma LATEX-ELAST, S.L., de nacionalidad española, con residencia en Barcelona, calle de Berenguer de Palou, número 63.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo hace referencia a un sillín portatil portamuñecas, que constituye un juguete propio para niñas, el cual como su enunciado indica, tiene como finalidad, el conducir las muñecas, llevándolas a cuestas sin tener que ocupar los brazos, de la usuaria del juguete.

5

Su característica esencial, consiste en que se trata de una superficie plana, retenida por dos bridas laterales, que unidas en una lazada común pasan por el cuello de la niña, y establecen un sillín que permanece colgando ante el cuerpo de la misma, dejándole las manos en libertad, incluso para llevar otros objetos o paquetes.

10

Para desarrollar una idea más amplia de la estructura del modelo que se preconiza, se representa un ejemplo del mismo en la hoja gráfica adjunta.

15

En ella, se representa en su Fig. 1, el sillín en perspectiva. Y, en la Fig. 2, se dibuja el mismo en un esquema seccio-



•6 2623

nal.

5 Con arreglo a lo diseñado, vemos que consta de un asiento -3-, forrado o revestido de una cubierta de material plástico, cuya misma cubierta, se prolonga más allá de los lados menores del cuadrilátero del asiento, elevándose en forma de dos bridas triangulares -4-, de cuyos vértices parten las correas -5-, que circundan el cuello de la usuaria, enlazándose mediante una hebill

10 En los extremos de las piezas triangulares y con el mismo material de cubierta, forma un dobladillo pasador -7-, por los que se cala una cinturilla de tejido -8-, más estrecha, que reúne sus extremos anteriormente, en un enlace graduable de doble anilla metálica -9-, que previamente se ha reunido con otra segunda brida -10-, de la misma cinturilla, solidarizada al punto medio de la arista frontal del asiento.

20 Este conjunto de tirantes complementarios sujetan o retienen con plena seguridad a la muñeca que se instale sentada en el sillín con una pierna colgando a cada lado de la brida vertical -10-, y tensando la cinturilla que la aprieta por la cintura, evitando su caída por violencia de movimientos de la niña portadora.

25 En la Fig. 2, se pone de manifiesto por el corte seccional del asiento, que este se refuerza y mantiene rígido, mediante la inclusión de una tablilla -11-, introducida en el entreferro del asiento.

La calidad, colorido, y adorno del juguete, así como sus dimensiones serán detalles sujetos a variaciones, que no alterarán con ello, la esencialidad del modelo.



- 3 -

6203

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

5 1º.- Un sillín portátil portamuñecas, caracterizado por constar de un asiento cuadrangular reforzado con una tablilla interior, y forrado con material flexible, con el que lateralmente se establecen dos bridas triangulares al vértice de las cuales se unen los extremos de una correa, enlazada por una hebilla que gradua su extensión.

10 2º.- Un sillín portátil portamuñecas según la reivindicación anterior, caracterizado porque se complementa, para la retención de la muñeca, con una cinturilla calada por los dobladillos de los extremos de las bridas laterales, cerrándose anteriormente por otra hebilla de doble argolla, coincidiendo con una tercera brida que asciende desde el borde anterior de la tablilla, de la que es solidaria.

15 3º.- UN SILLIN PORTATIL PORTAMUÑECAS.

Madrid 7 Noviembre de 1957.

FERNANDO PERAIRE

P.P.




Fig. 1

Fig. 2

P.A.
Fernando Peraire

Escala variable