


62626



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "RECIPIENTE ESPARCIDOR", a favor de Don AGUSTIN ABRIL  
VIES, domiciliado en BARCELONA, calle del Torrente de las Flo-  
res, nº 138.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un recipien-  
te esparcidor.

Más concretamente se refiere el modelo a un recipien-  
te apto para esparcir toda clase de granos, polvos y pastas y  
5. otras materias análogas. Por ejemplo, igual puede servir como  
azucarero que como esparcidor de pastas y cremas de las emple-  
das en repostería. Para ello se ha organizado este recipiente  
a base de un cuerpo flexible cuyo fondo, de ancho diámetro,  
es de quita y pon formando una tapa que se acopla mediante ros-  
10. cado.



El cuerpo del recipiente, en su parte superior, se estrecha y forma una embocadura donde se acopla a presión una cápsula terminada en punta troncocónica en cuya base menor se encuentra el orificio de salida del ingrediente contenido. En esta embocadura pueden acoplarse distintas cápsulas con orificio de distintos tamaño y forma.

Para facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del invento.

En los dibujos:

La figura indica en alzado, parcialmente seccionado, el recipiente esparcidor según el modelo.

El caso de que se cita consiste en un recipiente formado por un cuerpo 1 elástico con nervios salientes interiores 2 longitudinales que en su parte inferior, desprovista de fondo, presenta una amplia boca 3 la cual presenta en su periferia exterior un paso de rosca 4 para el roscado de una tapa o fondo 5, que va provista en su periferia lateral exterior de entrantes y salientes 6 adecuados para facilitar la maniobra de acoplamiento de la tapa 5 en la boca 3 del recipiente 1.

Este recipiente, por su parte superior 7, se estrecha para formar una embocadura 8 a la que se ajusta a presión una cápsula 9 rematada en punta troncocónica 10, en cuya base menor está el orificio 11 para la salida de la materia contenida, lo que se facilita presionando en las paredes elásticas del cuerpo 1.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales

62626



.3.

.9

alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, llevarse a cabo en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados y con los juegos de cápsulas más convenientes, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

#### N O T A

Descrito el objeto y utilidad del modelo, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Recipiente esparcidor, caracterizado porque comprende un cuerpo elástico provisto de fondo de quita y pon a modo de tapa que se acopla mediante rosca, cuyo cuerpo presenta en su parte superior un estrechamiento formando embocadura donde se ajusta a presión, exteriormente, una cápsula con punta troncocónica en cuya base menor está el orificio de salida.

15.

2. Recipiente esparcidor.

Según se describe y reivindica en la presente memoria, la cual consta de tres hojas foliadas y escritas a máquinas por una de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

20.

Madrid, a 9 NOV. 1957


AGUSTIN ABRIL VIES.

p. a.

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES

P/m.m.

62626



Madrid, 1957.  
Jaime Isern

p.p.