



15

Se consigue con el nuevo cabezal que se reivindic-
ca, una seguridad total en cuanto a los posibles acci-
dentes ocasionados por el calor de la plancha ya que la
usuaria de la misma se ve forzosamente obligada a colo-
carla en el soporte fijo dispuesto a tal fin sin que le
sea posible apoyarlo en otra parte.

20

Otra de las ventajas de este nuevo cabezal es que
se simplifica enormemente el trabajo resultando el mismo,
mucho menos pesado. Reune asimismo unas condiciones de
belleza estetica no igualadas hasta la fecha y todo con
un precio de coste sumamente reducido.

25

A causa de todo ello, no cabe duda que este nueva
cabezal perfeccionado para tablas de planchar ha de re-
sultar de gran utilidad por su perfección y simplifi-
cación de trabajo, de modo que sus solicitantes se hacen
merecedores al privilegio de su exclusividad que el pre-
sente modelo supone, produciendo ademas un efecto nuevo
al conseguir con su utilización una considerable econo-
mia de tiempo y de mano de obra.

30

El cabezal perfeccionado objeto de este Modelo
consiste esencialmente en adaptar sobre el cabezal o
terminal de mas anchura de las tablas de planchar, un
vivo o burlete unido por medios especiales a dicho ca-
bezal.

35

Solidarios del mismo cabezal y convenientemente
dispuestos figuran un soporte aislado capaz para colocar
encima del mismo una plancha de cualquier tamaño, un
plato y una botella moja-ropas.

40

Para que la idea general anteriormente expues-
ta pueda ser mas facilmente comprendida se acompaña un



dibujo que nos muestra un ejemplo de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión debiera interpretarse en su mas amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

45 En dicho dibujo se representa la vista en planta de una tabla de planchar con detalle del nuevo cabezal perfeccionado indicandose, por -1- la tabla de planchar propiamente dicho, por -2- el cabezal, por -3- el soporte metálico para la plancha, por -4- los tres apoyos del soporte que lo aislan del cabezal -2-, por -5- el plato de material plástico no rígido unido también al cabezal -2-, por -6- la botella moja-ropas, por -7- la pieza que sujeta la botella -6-, por -8- los puntos de fijación de la pieza -7- al cabezal -2- y por -9- el vivo o burlete de material plástico de color fuerte.

50

55

La formación y acabado de este nuevo cabezal resulta sumamente fácil. Se coloca en primer lugar una tela de material plástico encima de dicho cabezal -2- uniéndola al mismo, por medio de unos clavos adecuados que se clavan por los cantos del repetido cabezal -2-. El vivo o burlete -9- de material plástico de color fuerte se une por medio de un cosido a una tira de material plástico clavándose dicha tira en la parte inferior del cabezal -2- sobresaliendo el burlete -9- y resultando gracias a esta disposición totalmente invisibles los clavos utilizados para la fijación de las partes citada.

60

65

En la parte superior del cabezal -2- se coloca el soporte metálico -3- con arista superior que sobresale para impedir que la plancha pueda resbalar y caerse, dicho soporte -3- vá unido al cabezal -2- por medio de los

70



75

apoyos metálicos -4- quedando de esta forma aislado del cabezal y permitiendo el paso de aire entre el cabezal -2- y el soporte -3-. Este soporte -3- es de tamaño suficiente para colocar en el cualquier tipo de plancha, automática o no.

El plato de material plástico no rígido -5-, es también solidario del cabezal -2-.

80

El lado mas externo del cabezal -2- presenta una hendidura semi-circular en la cual se coloca la botella -6- que queda encajada entre dicha hendidura semi-circular y la pieza metálica -7- unida al canto del cabezal -2- por sus extremos -8-.

85

Entre el cabezal -2- y la tabla de planchar propiamente dicha -1-, se coloca asimismo, un vivo idéntico al anteriormente citado.

90

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo cabezal perfeccionado para tablas de planchar se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, siendo también posible la introducción de variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

N O T A

95

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

1º.- Cabezal perfeccionado para tablas de planchar, caracterizado por comprender una tela de material plástico dispuesta sobre el cabezal y unida a los cantos



100

de dicho cabezal por clavos o medio similar y porque sobre dichos clavos de sujeción se coloca una tira de material plástico, fijada a su vez, en la parte inferior del cabezal.

105

2º.- Cabezal perfeccionado para tablas de planchar, según la reivindicación anterior, caracterizado porque a la tira de material plástico de la reivindicación 1ª, se une por medio de un cosido, un vivo o burlete de material plástico de color fuerte, el cual queda sobresaliendo por la parte superior del canto del cabezal y porque entre el cabezal y la tabla de planchar propiamente dicha, sea a dispuesto igualmente un vivo, de separación entre ambas partes, idéntico al vivo o burlete ya citado.

110

115

3º.- Cabezal perfeccionado para tablas de planchar, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado por constar de un soporte metálico de tamaño suficiente para sostener cualquier tipo de plancha, unido al cabezal por unos apoyos metálicos, que establecen una separación entre dicho soporte y el cabezal y porque dicho soporte presenta en su contorno superior una arista que sobresale y que actúa de retención de la plancha.

120

125

4º.- Cabezal perfeccionado para tablas de planchar, según las reivindicaciones anteriormente dichas, caracterizado porque al lado mas exterior del cabezal, presenta una hendidura semi-circular en la cual se coloca la botella moja-ropas, retenida por medio de una pieza metálica semi-circular unida por sus extremos al canto del cabezal y porque solidario también del

• 6 2667



130

cabezal comprende un plato de material plástico, no rígido.

135

5ª.-"CABEZAL PERFECCIONADO PARA TABLAS DE PLANCHAR", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de SEIS hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 136 líneas.


Madrid, 11 de Noviembre de 1.957

Por autorización de los interesados.-

JOSE LOPEZ
S. P.

D. José Tarraga Araujo
D. Juan Salinas Marin
D. Angel de Diego Riaguas

Hoja única



•6 2667

•6 2667

Escala variable
Madrid Noviembre 1957

JOSE LOPEZ
P. P.