

62708



62708

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de  
UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Don José María RODRIGUEZ García, de Araluce, de nacionalidad española, domiciliado en MADRID, calle de Preciados, 35

por:

" UN TERMOMETRO PERFECCIONADO "

.....

El termómetro objeto de la presente solicitud está especialmente estudiado para utilizarse indistintamente dentro y fuera de las habitaciones o en el baño.- En el primer caso, descansa sobre cualquier superficie lisa y en el segundo flota en el agua con su escala hacia arriba donde zonas marcadas señalan las temperaturas frías y calientes, así como las especiales para niños.

Estas características, totalmente desconocidas en el país y no practicadas hasta la fecha, determinan la presente solicitud de registro como MODELO DE UTILIDAD que el recurrente desea obtener



10 para gozar de la explotación exclusiva en toda España conforme y al  
amparo de lo preceptuado por el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

15 Seguidamente se hará una descripción detallada del termómetro en cuestión, ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que al efecto se acompañan y en los cuales:

La fig.1ª muestra una vista en proyección superior,

La fig.2ª lo enseña en alzado, y

La fig.3ª ofrece un corte que permite ver su interior.

20 Conforme al ejemplo de ejecución representado, el termómetro preconizado está integrado por un cuerpo esferoidal cortado diametralmente por un plano circular (2) que lo divide en dos partes de las cuales la superior (3) es transparente y encaja herméticamente en la inferior (4) dotada de un aplanamiento (10) que oficia como base de asiento y lleva unas perforaciones (5) para entrada y salida del agua o de la atmósfera ambiente.

25 En el centro del plano diametral (2) hay un resalte circular (9) rodeado en su casi totalidad por el tubo capilar (1) cuyos principio y fin estan en el interior del cuerpo (4), hallándose a su vez circundando por una escala graduada cuyas zonas (6-7-8) señalan las temperaturas aptas para baño frío, caliente y para los niños.-

30 Las materias, dimensiones y colores utilizados en la fabricación podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario siempre que no altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

N O T A

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las



particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

40 1º - Un termómetro perfeccionado, utilizable indistintamente para habitación o baño, caracterizado por comprender un cuerpo esférico semiestanco, dividido en dos partes mediante un plano diametral, siendo la superior transparente y encajando herméticamente en la inferior que lleva un aplanamiento en lugar adecuado oficialmente como base de sustentación.

45 2º - Un termómetro perfeccionado, según la reivindicación primera, caracterizado además por comportar su plano diametral un resalte circular rodeado por un tubo capilar cuyos principio y fin estan en el interior y parte baja del cuerpo donde unos orificios, en número y disposición pertinente, permiten la entrada y salida del agua o de la atmósfera ambiente.

50 3º - Un termómetro perfeccionado, en un todo acorde con las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el tubo capilar está a su vez circundado por una escala graduada con indicación, mediante zonas marcadas, de las temperaturas aptas para baño frío, caliente o para los niños.

55 4º - UN TERMOMETRO PERFECCIONADO.

...

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria, que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.-

Madrid, 13 noviembre 1957

POR AUTORIZACION DEL INTERESADO

José Luis Rodríguez Pomatta  
P. P.  
*[Handwritten signature]*

Fig. 1. 62708



Dr. Vinter




Fig. 2.





Fig. 3.



Escala variable

13 NOV. 1957  
José Luis Rodríguez Pomatta  
P.R.  
*José Rodríguez*