

7 NOV.



•6 2751

Dn. Pedro Piulachs Souty, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Nicaragua, 69, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a: "DISPOSITIVO PARA COLGAR PAÑOS DE COCINA Y SIMILARES".-

- - - - -

5 La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto dar a conocer un sencillo dispositivo de quita y pon, para colgar los paños de cocina y otros de similares aplicaciones, que sustituye, con ventaja, a las anillas de cinta o cordón, permanentemente cosidas al paño, para suspenderlo - del colgador o gancho.-

10 El hecho de que el dispositivo colgador sea de quita y pon, evite el estorbo que representaría al lavar el paño y por estar éste confeccionado sin aditamento de cintas, anillas o cordones para suspenderlo, resulta más económico, al fabricarlo en serie.-

15 En líneas generales, el dispositivo consta de una sola pieza, moldeada en material plástico, la cual afecta forma de ocho, sirviendo el aro que forma la parte superior, para colgarlo de un gancho o clavo y la parte inferior, que lleva - otro aro concéntrico, se emplea para sujetar el paño por una punta, introduciéndola, alternadamente, en el espacio anular comprendido entre dos aros concéntricos.-

En el dibujo adjunto, que constituye parte integrante



20 de la presente memoria descriptiva, se representa, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, una realización práctica del dispositivo para colgar paños de cocina y similares, que se patenta.-

25 Haciendo referencia a dicho dibujo, que muestra el dispositivo visto en perspectiva y a escala superior a la normal, pasamos a detallar la forma funcional y particularidades del colgador de quita y pon, que en líneas generales dejamos apuntado.-

30 El dispositivo consta de una sola pieza, moldeada en material plástico flexible, que afecta la forma de un ocho, de contorno uniforme y sección circular, cuyo aro inferior -1-, de mayor diámetro, y el superior -2-, se unen por su punto de tangencia -3--

35 Concentricamente al aro -1- se halla otro aro -4-, más pequeño, que se une al externo, por dos puentes diametrales -5- -5'-, que dividen el espacio anular formado entre ambos aros -1- -2-, en dos semicírculos -7- -7'-, entre los cuales se hace pasar, alternadamente, una de las puntas del paño, para sujetarlo.-

40 El aro central -4- está reforzado mediante un travesaño -6-, perpendicular al diámetro formado por los dos puentes -5- -5'-, de unión entre dicho aro y el externo -1-.

45 El hecho de que el conjunto del dispositivo sea de estructura relativamente flexible, facilita la acción de introducir la punta del paño, pasándola, primero, a través del espacio anular -7- y luego por el -7'-, a fin de sujetarla entre los dos aros concéntricos -1- y -4-.

50 El aro superior -2- es el que se utiliza como colgador, superponiéndolo al gancho o clavo, previsto para suspender el paño.-



55

Por consiguiente que la forma ornamental, las dimensiones y la clase y color del material plástico empleado en la fabricación del dispositivo colgador que dejamos descrito, - podrán variar y sufrir todas las modificaciones y sustituciones que se estimen pertinentes, siempre que no alteren la acción funcional del dispositivo que se patenta.-

60

El Modelo de Utilidad por: "DISPOSITIVO PARA COLGAR PAÑOS DE COCINA Y SIMILARES", cuyo privilegio de explotación en España y sus Colonias, se solicita por un periodo de 20 años, - recaerá sobre las particularidades que se concretan en las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S

65

1ª.-"DISPOSITIVO PARA COLGAR PAÑOS DE COCINA Y SIMILARES" caracterizado por el hecho de que consta de una sola pieza de material plástico flexible, que afecta forma de ocho, compuesto de dos aros de distinto diámetro, unidos por su punto de tangencia, sirviendo el aro superior (de menos diámetro), para suspender el paño del clavo o gancho previsto, y el aro inferior, para sujetar el paño por una de las puntas, a cuyo fin se ha previsto en su interior, otro aro concéntrico, reforzado por un travesaño y unido al primero por dos puentes diametrales, que dividen el espacio anular comprendido entre ambos aros, en dos semicírculos, entre los cuales se pasa alternadamente la punta del paño, para sujetarlo.-

70

75


2ª.-"DISPOSITIVO PARA COLGAR PAÑOS DE COCINA Y SIMILARES". Tal como se ha descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 7 de Noviembre de 1957  
P.A. de Dr. Pedro Pizache Souty.-

*Juan Pizache*  
JUAN PIZACHE SOUTY

7 NOV.



Escala variable

Barcelona 4 Noviembre 1887

P.A. *[Signature]*

Juan B. Fenter Ricaura