

63346

538



MODELO DE UTILIDAD
por VEINTE años en

España, a favor de Dn. Marcelino Fuentes Fernandez, domici-
liado en Madrid, Carnicer 6, por:

5.- "NUEVO TACON PARA ZAPATOS DE SEÑORA."

MEMORIA DESCRIPTIVA.

10.- El presente registro de modelo utilidad, tiene por
objeto garantizar a su concesionario la explotación exclusi-
va en todo el territorio nacional, de un nuevo sistema de
tacon para zapatos de señora.

15.- Como es sabido, los tacones de señora, segun la moda,
vienen fabricandose muy finos en toda la longitud de su ca-
ña, y al ser estos de madera, se produce con frecuencia la rotu-
ra prematura del mismo sin que por ello el zapato esté en
desuso, a fin de evitar este y otros muchos inconvenientes



el recurrente, tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto, ha ideado la creacion de un nuevo tipo de tacón, cuya caña, puede ser todo lo fina que se desee sin que por ello, se incurra en el inconveniente de que por el peso de la persona o uso, pueda romperse prematuramente.

20.-

Esencialmente la inversion, consiste en dotar a una masa de aluminio de la forma conveniente, y una vez en esta fase se procede al taladrado longitudinal de todo el tacón, posteriormente se efectua un cajado a fin de alojar en su interior

25.-

la cabeza del tornillo de que va dotado, para el apriete de la pieza de aluminio sobre la parte de madera superior. Esta operacion se efectua de la siguiente forma; El tacón por su parte superior lleva una prominencia o resalto, que se halla dividida en cruz y dando origen a cuatro vastagos, los cuales encajan a presion sobre la parte superior del tacón que

30.-

será de madera, quedando aprisionado el conjunto, formando un solo cuerpo mediante la presion que ejerce el tornillo al ser atornillado por la parte inferior, de forma que al entrar a rosca y abrirse camino, produce la expansion de los cuatro vastagos con los que tropieza, momento este que es cuando dichos vastagos se incrustan sobre las paredes del orificio que tiene el medio tacón superior de madera.

35.-

A fin de facilitar la comprension del invento se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con numeros se han representado las diferentes partes de que se compone.

40.-

En los dibujos, la figura, 1ª, es una viste lateral del tacón de aluminio fundido, en el que se aprecia la ranura superior y tornillo a medio atornillar.

45.-

La figura 2ª, es el tornillo de apriete.



La figura 3ª, y 4ª son dos vistas, en planta, una superior y otra inferior, donde se aprecian el taladro central y el pivote superior seccionado en cruz.

50.-

La figura 5ª, y 6ª, son dos vistas en perspectiva del propio tacón, en las que se aprecia con claridad su especial disposición del conjunto formado por el mismo.

55.-

La figura 7, es asimismo una vista en perspectiva del mismo tacón, en el que con líneas de trazos interrumpidos se ha detallado el desarrollo del pivote superior dividido en sección vertical y longitudinal que da origen a la formación de cuatro pivotes.

60.-

Descritas suficientemente las principales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos que tanto la forma tamaño, dimensiones, materiales a emplear, y modos de llevarlo a la práctica, podrán ser objeto de variación, siempre que con ello, no se cambia, altere o modifique la idea fundamental del invento.

65.-

Se declaran de propiedad y novedad para todo el territorio nacional, las siguientes:

R E I V I N D I C A C I O N E S.

70.-

1ª. Nuevo tacón para zapatos de señora, caracterizado por hallarse constituido por una pieza de aluminio de configuración adecuada al uso a que se destina, cuya pieza tiene practicado un orificio longitudinal en su centro, caracterizándose además por que dicho orificio por su parte inferior presenta un rebaje mas ancho que el del orificio a fin de alojar en su interior la cabeza del tornillo de apriete.

75.-

2ª. Nuevo tacón para zapatos de señora, caracterizado por que por la parte superior de la pieza objeto de la reivindicación anterior, lleva una prominencia o prolongación del propio



80.-

material dividida en cuatro secciones que dan origen a cuatro vastagos, de forma que al introducir esta parte a presión sobre la parte superior del tacón de madera y atornillar por el lado opuesto, el tornillo al entrar a presión ejerce la expansión de estos cuatro pivotes sobre el orificio del tacón de madera quedando fuertemente aprisionado y formando un solo cuerpo.

3a. NUEVO TACÓN PARA ZAPATOS DE SEÑORA.


85.-

Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran.

87.-

Madrid 14 Diciembre 1957

63346



Madrid
[Signature]

Escala variable